

TABLE DE CONSULTATION VÉTÉRINAIRE ÉLECTRIQUE MOBILE Référence : 20311

RESUME

La table de consultation vétérinaire électrique mobile facilite les examens et soins des animaux et améliore les conditions de travail du vétérinaire.

Son plateau en PEHD noir non poreux offre une surface résistante et simple à nettoyer.

Son système de levage électrique en Z permet de régler la hauteur de 26 à 107 cm avec une commande au pied.

Alimentée par une batterie rechargeable 24 V, elle fonctionne de manière autonome et peut être déplacée facilement grâce à ses 4 roulettes pivotantes avec freins.

Dimensions : 125 x 59 cm.

Capacité de charge : 80 kg

Les points forts :

- Réglage électrique
- Batterie intégrée 24 V
- 4 roulettes avec freins
- Plateau PEHD noir non poreux
- Charge maximale de 80 kg

DESCRIPTION

En savoir plus sur la table de consultation vétérinaire électrique mobile

La table de consultation vétérinaire électrique mobile est faite pour faciliter la prise en charge des animaux lors des consultations et soins.

Son système de levage motorisé permet de régler la hauteur du plateau sans effort et d'adapter la position de travail à chaque intervention.

La hauteur est commandée au pied pour garder les mains libres pendant la manipulation de l'animal. Le mécanisme électrique en Z assure une montée et une descente progressives, sans mouvements brusques.

Sa conception anti-vibrations maintient une surface stable pendant les examens.

Le piètement en acier peint époxy blanc combine robustesse et stabilité. Sa conception en Z permet de dégager l'espace autour de la table et facilite l'accès à l'animal depuis différents côtés.

La hauteur peut être ajustée de 26 à 107 cm.

Cette table est équipée d'un plateau en PEHD noir. Non poreux, ce matériau résiste à une utilisation régulière. Il est adapté aux contraintes d'hygiène des cabinets et cliniques vétérinaires.

Contrairement à la [table vétérinaire fixe électrique](#), ce modèle a 4 roulettes pivotantes avec freins de sécurité. Elles permettent de le déplacer puis de l'immobiliser pendant les examens et les soins.

La table fonctionne grâce à une batterie rechargeable intégrée

de 24 V. Elle permet une utilisation autonome et facilite le déplacement de la table sans dépendre d'un branchement électrique.

Des équipements supplémentaires peuvent être proposés [sur devis](#), comme un support de pédale ou des attaches destinées à la contention.

Optez aussi pour toute la gamme d'[équipement pour cabinet vétérinaire](#), dont toutes les [tables vétérinaires pour cabinet](#), les [balances vétérinaires professionnelles](#) ou encore les [tenues pour vétérinaires](#).

Entretien de la table brancard électrique sur batterie

L'entretien de la table brancard électrique sur batterie doit être effectué régulièrement pour conserver une surface propre et adaptée aux soins vétérinaires.

Le plateau en PEHD se nettoie avec un chiffon doux et un produit non abrasif.

Vous pouvez utiliser du savon neutre, un produit pour les vitres ou un désinfectant à base d'ammonium quaternaire.

Les solvants et produits abrasifs sont à proscrire pour préserver la surface du plateau.

Pour la structure en acier peint époxy, privilégiez aussi un chiffon doux associé à un produit non abrasif.

En raison de la présence d'un système électrique et d'une batterie, ne pas immerger la table ni la nettoyer avec un jet haute pression. L'équipement doit être installé dans un environnement adapté et raccordé à un réseau électrique protégé lors de la recharge.

Il est également recommandé de ne pas modifier la structure, le

système électrique ou les différents composants de la table.

Caractéristiques techniques de la table électrique de consultation vétérinaire mobile

Dimensions :

- Longueur : 125 cm
- Largeur : 59 cm
- Hauteur minimale : 26 cm
- Hauteur maximale : 107 cm
- Charge maximale : 80 kg

Plateau :

- Matière : PEHD
- Coloris : noir

Structure :

- Matière : Acier peint époxy
- Coloris : blanc
- Piètement : en Z
- Système de levage : électrique

Mobilité :

- 4 roulettes pivotantes

Alimentation :

- Batterie rechargeable : intégrée
- Tension : 24 V
- Utilisation autonome

Garantie :

- Éléments électriques : 2 ans
- Batterie : 1 an