

JAUGE DE CHARPENTIER 350 MM GRAVÉE

Référence : 20352

RESUME

Cette jauge de charpentier en acier inoxydable est l'outil de traçage idéal pour les professionnels de la couverture et de la charpente. Sa longueur de 350 mm offre un compromis parfait entre une portée suffisante pour les tracés d'arêtiers et une compacité adaptée à la ceinture porte-outils.

Fabriquée en inox de 1,2 mm d'épaisseur, elle résiste aux chocs du chantier et ne rouille pas. Conçue pour une lisibilité optimale, elle dispose d'une gravure profonde durable et d'une finition mate anti-reflet, indispensable pour travailler en plein soleil.

Sa double graduation unique, précise en millimètres jusqu'à 150 mm puis en centimètres pour une lecture rapide, est lisible des deux côtés pour s'adapter à toutes les postures de travail.

Les points forts :

- Lisibilité optimale anti-reflet
- Inox robuste et durable
- Double graduation mm/cm
- Format compact 350 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette jauge de charpentier ?

Une longueur de 350 mm, le compromis idéal

Contrairement aux réglets standards de 300 ou 500 mm, cette jauge de 350 mm offre un équilibre parfait pour les travaux de charpente. Elle est suffisamment longue pour le tracé d'arêtiers ou pour de larges sections de bois comme les bastaings, là où un modèle de 300 mm serait trop court. En même temps, sa compacité la rend bien moins encombrante qu'une règle de 500 mm, ce qui permet de la garder à portée de main dans une poche ou une ceinture porte-outils.

Une conception robuste pensée pour le chantier

Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, cette jauge ne nécessite aucun entretien et ne craint pas la rouille, même dans les conditions de chantier les plus rudes (pluie, sciure humide). Sa section de 30 mm de large assure une surface d'appui stable sur les pièces de bois, évitant tout basculement lors du traçage. L'épaisseur de 1,2 mm garantit une rigidité suffisante pour résister aux chocs sans être trop lourde ni perdre la souplesse parfois utile pour épouser une courbe légère.

Une double graduation intelligente : précision et rapidité

La graduation de cet outil est pensée pour optimiser chaque tâche : les 150 premiers millimètres sont gradués au millimètre près, offrant la précision absolue requise pour les assemblages fins, les tenons et mortaises. Au-delà, la graduation passe en centimètres pour alléger visuellement la règle et permettre une lecture plus rapide lors des tracés de longueur et des débits de bois, offrant un confort visuel et un gain de temps considérables.

Lisibilité parfaite en toutes circonstances

La surface mate anti-reflet absorbe la lumière et évite d'être

ébloui en plein soleil, un détail indispensable pour travailler sur les toits. Le marquage est réalisé par une gravure profonde et non une simple impression, ce qui lui permet de résister à l'usure due aux frottements et de rester lisible même sous la poussière. Enfin, la graduation présente des deux côtés de la jauge la rend pratique pour les droitiers comme pour les gauchers, et s'avère très utile dans les positions de travail difficiles où il n'est pas possible de retourner l'outil.

Pour un équipement complet en tant que charpentier, optez pour la [ceinture spéciale charpentier](#), le [marteau pour charpentier](#), et le [kit antichute pour charpentier](#).

Découvrez tous les [outils pour mesurer et contrôler](#).

Caractéristiques de la jauge 350 mm en acier inoxydable

Caractéristique	Valeur
Longueur	350 mm
Largeur	30 mm
Épaisseur	1,2 mm
Matière	Acier inoxydable
Graduation	Recto/verso - Millimétrique de 0 à 150 mm - Centimétrique de 150 à 350 mm
Marquage	Gravure profonde
Finition	Mat, anti-reflet
Poids	104 g