

BALISE V16 LUMINEUSE - SIGNALISATION LED - CERTIFIÉ Référence : 20420

RESUME

La balise V16 lumineuse est un dispositif de signalisation d'urgence certifié, conçu pour remplacer le triangle de présignalisation. En cas de panne ou d'accident, cette balise V16 se fixe magnétiquement sur le toit du véhicule sans que le conducteur ait besoin de sortir, assurant une sécurité maximale. Visible à 360° jusqu'à 1 km, son signal lumineux alerte efficacement les autres usagers. Cette balise d'avertissement V16 est conforme à la réglementation en Espagne qui la rend obligatoire dès janvier 2026. Elle se connecte pour transmettre automatiquement la position du véhicule.

Les points forts :

- Sécurité maximale
- Haute visibilité 360°
- Fixation magnétique
- Homologation V16

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balise d'avertissement V16

La balise V16 est un dispositif de signalisation d'urgence

lumineux et connecté, destiné à remplacer le triangle de présignalisation traditionnel. Conçue pour signaler un véhicule immobilisé suite à une panne ou un accident, elle permet d'alerter les autres usagers de la route de manière rapide et sécurisée.

Son utilisation est simple : en cas d'arrêt d'urgence, il suffit de la positionner sur le toit du véhicule grâce à sa fixation magnétique, sans avoir besoin de sortir et de s'exposer au danger de la circulation. Une fois activée, elle émet un signal lumineux puissant visible à 360° jusqu'à 1 km, de jour comme de nuit, assurant une visibilité maximale.

En plus de son signal lumineux, ce gyrophare V16 transmet automatiquement la position du véhicule à la plateforme DGT 3.0 en Espagne, permettant de signaler numériquement l'incident aux autres conducteurs.

Découvrez notre gamme complète de [signalisation lumineuse pour véhicule](#), notamment la [valise de balises LED](#) ainsi que le [support de balise en hauteur](#).

Gyrophare V16 : une balise homologuée pour l'Espagne

Ce modèle de balise est certifié conforme à la réglementation V16, qui rendra son usage obligatoire sur les routes en Espagne à partir du 1er janvier 2026. Ce type de dispositif pourrait également être adopté à l'avenir dans d'autres pays, comme la France.

Découvrez également nos [plots pour baliser et sécuriser les routes](#), tels que le [cône de signalisation lesté K5a](#).

Caractéristiques techniques de la balise lumineuse V16

Caractéristique

Information

Homologation	V16 (réglementation espagnole)
Visibilité	360°
Portée du signal lumineux	Jusqu'à 1 km
Fixation	Magnétique
Connectivité	Géolocalisation et transmission automatique à la plateforme DGT 3.0
Alimentation	Pile (incluse)