

BANDE PODOTACTILE ALUMINIUM ANODISÉ LAITON À VISSER Référence : 20432

RESUME

Notre bande podotactile en aluminium anodisé couleur laiton permet d'avertir chaque personne notamment les non voyante, malvoyante et à mobilité réduite (PMR) de l'approche immédiate d'un danger.

Elle permet ainsi de sécuriser efficacement vos espaces publics et vos infrastructures.

Ce modèle s'installe dans n'importe quel environnement urbain. La fixation est par vis.

Dimensions : 2 tailles sont disponibles.

- 600 x 412 mm
- 975 x 412 mm

Les points forts :

- Installation à l'extérieur et à l'intérieur
- Conforme à la norme NF P98-351
- Pose simple et rapide
- Meilleure visibilité

DECLINAISONS

Taille

600 x 412 mm
975 x 412 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la bande d'éveil à la vigilance en aluminium anodisé laiton ?

La mise en place d'une bande d'éveil de vigilance (BEV) est une obligation pour rendre les lieux accessibles à tous.

Le choix de l'aluminium anodisé avec une finition dorée offre une excellente protection contre la corrosion, les rayures et les passages répétés.

Sur un sol sombre, la couleur en laiton offre un contraste qui alerte les piétons au premier coup d'œil.

Son relief antidérapant sécurise la marche des piétons et évite les risques de chutes.

Retrouvez nos différentes [bandes podotactiles pour les espaces extérieurs](#), dont la [bande podotactile en aluminium gris](#) et la [bande podotactile noire en aluminium anodisé](#).

Nous proposons également des [bandes podotactiles d'intérieur](#).

Une installation sécurisée de la bande podotactile métallique à visser dorée ?

Le design de la bande podotactile métallique a été fabriqué pour éviter tout risque de trébuchement lié à la visserie. Grâce à la présence de trous fraisés, les têtes des vis disparaissent totalement dans l'épaisseur de la plaque lors du montage.

De plus, la plaque est dotée d'angles chanfreinés (légère inclinaison sur les bords) offrant une transition fluide avec le sol, permettant aux fauteuils roulants, aux poussettes et aux

valises de rouler facilement.

Découvrez nos produits d'[accessibilité pour les PMR](#), dont nos [bandes d'aide à l'orientation professionnelle](#) et nos [clous podotactiles pour PMR](#).

Caractéristiques de la bande podotactile aluminium anodisé laiton

Matière : aluminium anodisé

Dimensions :

- 600 x 412 mm
- 975 x 412 mm

Couleur : laiton

Type de pose : à visser

Diamètre des trous : 5 mm de diamètre