

BOTTE AGRICULTEUR SÉCURITÉ S5 RUBBERLINE POUR MILIEUX CORROSIFS

Référence : 20453

RESUME

Cette botte agricole de sécurité S5 est conçue pour les professionnels de l'agriculture, du BTP et des espaces verts.

Entièrement étanche et robuste, elle est fabriquée sans métal et assure une protection complète et conforme à la norme européenne.

Sa tige en Solithane® offre souplesse et confort, tandis que sa semelle en caoutchouc nitrile SBR garantit une adhérence maximale et une résistance à la chaleur, aux hydrocarbures et à la perforation. La botte Rubberline S5 protège également du froid jusqu'à -17°C.

Ces bottes pour agriculture sont disponibles de la pointure 36 à 49.

Les points forts :

- Protection thermique complète
- 100% sans métal
- Adhérence toutes surfaces
- Confortable et robuste
- Sécurité anti-perforation
- Certifiée EN ISO 20345:2022 S5S SR CI FO HRO

DECLINAISONS

Pointure
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

DESCRIPTION

Atouts de la botte de securite agricole Rubberline S5

La botte agricole de sécurité Rubber Line S5 est un équipement de protection solide et étanche, conçu pour les professionnels travaillant dans des conditions difficiles. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des espaces verts, du paysagisme et du BTP. Ces bottes pour agriculture protègent efficacement contre le froid, les risques d'écrasement et les glissades.

Leur conception repose sur l'alliance de deux technologies : une tige en Solithane® qui assure confort, robustesse et étanchéité, et une semelle extérieure en caoutchouc nitrile SBR. Cette dernière offre une adhérence optimale sur tous types de sols et résiste aux glissements, à l'abrasion, ainsi qu'aux huiles et hydrocarbures.

Ce modèle mixte est adapté à toutes les morphologies de pieds et est disponible dans une large gamme de pointures, allant du 36 au 49, pour répondre à tous les besoins.

Une protection complète pour les environnements exigeants

La sécurité est assurée par un embout de protection XL en composite, plus léger que l'acier, qui protège l'avant du pied contre les chocs jusqu'à 200 joules et l'écrasement. La conception de cette botte Rubberline S5 est garantie 100 % sans métal.

La semelle est dotée d'un insert anti-perforation non métallique (PS) pour une protection contre les pointes fines. La structure de la botte intègre également un système anti-torsion, une protection de la malléole et un renfort au cambrion pour une stabilité et une sécurité accrues.

La [botte Dunlop Jobguard en Acifort](#) et la [botte Dunlop Purofort](#) sont également très intéressantes pour ces milieux corrosifs.

Confort et praticité pour un usage quotidien

Le confort est une priorité pour ces bottes agricoles sécurisées. Elles disposent d'un système d'autorégulation thermique qui assure une bonne respirabilité du pied. La semelle intérieure thermoformée est traitée antibactérien pour une meilleure hygiène.

Pour limiter la fatigue lors d'un port prolongé, un système d'amortisseur au talon absorbe efficacement les chocs. Enfin, un ergot de déchaussage est intégré à l'arrière de la botte pour faciliter son retrait sans effort.

Retrouvez toute notre gamme des [bottes securite agricoles](#) et [bottes de travail à la ferme](#).

Caractéristiques de la botte agriculteur S5
Rubberline Solidur

Caractéristique

Information

Conformité européenne EN ISO 20345:2022 S5S SR CI FO HRO

Pointures disponibles	36 au 49
Couleur	Noir
Poids	4,30 kg (la paire en taille 42)
Hauteur de tige	37 cm (avant)
Tige	Solithane®
Embout de protection	Composite (résistance 200 Joules)
Semelle anti-perforation	Composite non métallique (PS)
Semelle extérieure	100 % caoutchouc nitrile SBR
Semelle intérieure	Thermoformée et antibactérienne
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Antistatique (A)• Absorption des chocs au talon (E)• Isolation contre le froid (CI : -17°C)• Résistance aux hydrocarbures (FO)• Résistance à la chaleur (HRO : 300°C)• Antidérapante (SR)