

CHANGEUR DE NIVEAU ÉCHELLE À CÂBLE PEMSA Référence : 20478

RESUME

Ce changeur de niveau pour échelle à câble est un accessoire métallique conçu pour créer un angle à 90° dans un cheminement de câbles.

Il s'installe facilement grâce au système de connexion rapide par emboîtement.

Fabriquée en acier, ce modèle bénéficie d'une finition par galvanisation à chaud (GC) pour une résistance élevée.

Le modèle vertical extérieur permet de créer une colonne montante extérieure. Le modèle vertical intérieur permet de créer une colonne montante intérieure et le changement de hauteur lors d'une descente.

Il est proposé en plusieurs largeurs : 100, 150, 200, 300 ou 400 mm.

Ses bords de sécurité incurvés protègent les câbles lors du tirage et sécurisent l'intervention des installateurs.

Les points forts :

- Assemblage rapide
- Acier galvanisé à chaud
- Bords de sécurité incurvés

DECLINAISONS

Largeur	Changeur de niveau
100 mm	Vertical extérieur
100 mm	Vertical intérieur
150 mm	Vertical intérieur
200 mm	Vertical intérieur
300 mm	Vertical intérieur
400 mm	Vertical intérieur
150 mm	Vertical extérieur
200 mm	Vertical extérieur
300 mm	Vertical extérieur
400 mm	Vertical extérieur

DESCRIPTION

Avantages du changeur de niveau échelle à câble

Le changeur de niveau échelle à câble est un accessoire métallique conçu pour les installations de câblage utilisant des [échelles câbles Pemsas](#). Il permet de réaliser facilement des changements de direction verticaux à 90° pour le passage des câbles électriques.

Deux modèles sont disponibles pour s'adapter à la configuration de votre installation.

Le modèle vertical extérieur est utilisé pour créer une colonne montante dite "extérieure" et faciliter l'ascension des câbles.

Le modèle vertical intérieur, quant à lui, est prévu pour une colonne montante "intérieure" et le changement de hauteur lors d'une descente.

Ce changeur de niveau échelle câble est proposé en acier avec une protection par galvanisation à chaud.

Pour une adaptation parfaite à votre installation, vous avez le choix entre plusieurs largeurs : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm et 400 mm. Tous les modèles disposent d'une hauteur d'aile de 100 mm.

Il est adapté à la gestion des câbles dans de nombreux environnements. Il convient parfaitement aux installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures, les projets de génie civil, ainsi que dans les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Découvrez la gamme d'échelles à câble.

Installation facile et rapide

Le changeur de niveau pour échelle à câble Pemsa s'installe très facilement grâce à son système de connexion par emboîtement mâle/femelle. Pour la fixation, il vous suffit ensuite de vous munir de 8 [fixations échelle câble](#) (vis + boulon) par jonction.

Pour les changements de direction, retrouvez la [courbe 90 échelle à câbles](#).

Sécurité et fiabilité

La sécurité des installateurs et des câbles est assurée par un bord de sécurité incurvé. Cette conception prévient les risques de coupure et protège les câbles contre les dommages lors du tirage.

Ce changeur de niveau échelle à câble garantit la continuité électrique de l'installation de chemin de câbles, conformément à la norme IEC 61537. Cette caractéristique est essentielle pour la sécurité et la conformité des installations électriques.

Pour vos câbles plus fins, découvrez aussi la gamme de [chemin pour câbles électriques](#) avec notamment le [chemin de câble acier galva](#).

Pour votre atelier, Prozon vous propose aussi l'[enrouleur 40 m](#) et l'[armoie industrielle 5 à 7 tiroirs](#).

Caractéristiques du changeur de niveau échelle

câble

Caractéristique

Spécification

Matière	Acier
Système de protection	Galvanisation à chaud (Classe 6)
Rayon de courbure	300 mm
Hauteur de l'aile	100 mm
Largeurs	100, 150, 200, 300 ou 400 mm
Norme	Conformité IEC 61537
Compatibilité	Échelles à câbles de la gamme Megaband®
Poids - Changeur de niveau vertical extérieur	Largeur 100 mm : 2,57 kg Largeur 150 mm : 2,70 kg Largeur 200 mm : 2,84 kg Largeur 300 mm : 3,10 kg Largeur 400 mm : 3,37 kg
Poids - Changeur de niveau vertical intérieur	Largeur 100 mm : 2,41 kg Largeur 150 mm : 2,53 kg Largeur 200 mm : 2,67 kg Largeur 300 mm : 2,94 kg Largeur 400 mm : 3,21 kg