TOURNIQUET ENFANT AVEC BANQUETTE EN BOIS - 5 PLACES
Référence : 20507

RESUME

Ce tourniquet d'extérieur pour enfant en bois est conçu pour les aires de jeux et peut accueillir jusqu'à 5 utilisateurs simultanément, âgés de 3 à 8 ans.

Il est équipé d'une plateforme en bois de bouleau multicouche avec une surface antidérapante pour plus de sécurité. Une banquette incurvée avec assises en bois d'acajou okoumé est intégrée pour le confort des enfants.

Tranche d'âge : de 3 à 8 ans

Dimensions du jeu : Ø 152 x 73 h cm

Surface d'impact : 25 m²

Hauteur de chute : 1 m

Les points forts :

- Certifié par l'organisme TÜV
- Certifié EN 1176
- Plateforme bois antidérapante

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tourniquet enfant en bois avec

banquette

Ce tourniquet pour aire de jeux est conçu pour accueillir jusqu'à 5 enfants âgés de 3 à 8 ans. Il est équipé d'une plateforme, d'une banquette circulaire et d'un guidon central pour assurer la stabilité des utilisateurs durant la rotation.

La structure portante de ce tourniquet jeu extérieur est en acier électro-zingué, garantissant sa robustesse.

La plateforme est fabriquée en bois de bouleau multicouche avec une surface antidérapante, tandis que les assises de la banquette sont en bois d'acajou okoumé. Les matériaux en bois sont traités avec des produits non toxiques et une finition cuite au four à 180°C pour une meilleure durabilité en extérieur.

La sécurité de ce tourniquet extérieur enfant est une priorité, avec des assises sans bords tranchants et un système de rotation fluide sur roulements à rouleaux.

Pour un équipement qui s'adresse au plus grand, découvrez notre tourniquet pieuvre de 3 à 12 ans et retrouvez toute notre gamme de tourniquets extérieurs pour collectivités.

Pour faciliter l'accès des usagers, complétez votre projet avec nos arceaux de stationnement pour vélos ou encore notre range-trottinettes en acier sur pied.

Les normes du tourniquet en bois 5 places

Ce manège tourniquet est certifié conforme à la norme européenne EN 1176 par l'organisme allemand TÜV SÜD.

Cette certification atteste de sa conformité aux exigences de sécurité pour les équipements d'aires de jeux à usage collectif, ce qui le rend idéal pour un parc de jeux.

Comment installer le tourniquet avec banquette

en bois ?

L’installation du tourniquet demande environ 1 heure de montage et nécessite un espace sécurisé au sol de 5,52 m de diamètre.

Il s’ancre en boulonnant sa platine centrale en acier de 50 cm sur un massif en béton coulé dans le sol, le tout étant ensuite recouvert par un revêtement d'amortissement de sécurité.

À partir de cette base et de son tube central intégrant le système de rotation à rouleaux, l’assemblage de la plateforme et du banc s’effectue via une boulonnerie en acier galvanisé 8.8, des écrous autobloquants et des caches en nylon coloré, assurant une structure solide et conforme à la norme de sécurité européenne EN 1176.

Caractéristiques techniques du tourniquet extérieur avec banquette en bois

Caractéristique	Spécification
Capacité	5 enfants
Âge recommandé	3 à 8 ans
Dimensions hors-tout (Ø x H)	152 x 73 cm
Espace minimal requis	Ø 552 cm
Hauteur de chute libre	17 cm
Zone d'impact	25 m²
Matériaux	Structure : acier électro-zingué Plateforme : bois de bouleau multicouche antidérapant Assises : bois d'acajou okoumé
Visserie	Boulons en acier zingué 8.8 et écrous autobloquants
Système de rotation	Roulements à rouleaux
Finition	Traitement non toxique
Temps de montage	1 heure
Certification	EN 1176