

JEU THERMOCOLLÉ - LABYRINTHE CARRÉ

Référence : 20561

RESUME

Le jeu thermocollé labyrinthe carré est une solution idéale pour aménager des aires de jeux ludiques et stimulantes dans les cours d'école ou les espaces publics.

Conçu en thermoplastique préfabriqué, ce marquage au sol de 3000 x 3000 mm offre une grande durabilité et des couleurs vives résistantes aux UV.

Sa composition écologique et ses propriétés antidérapantes (certifié R 12) en font un choix sûr et responsable.

Son installation par thermocollage est simple et rapide, permettant une remise en service de l'aire de jeu en 10 à 30 minutes.

Les points forts :

- Installation simple et rapide
- Grande durabilité
- Sécurité antidérapante R12
- Couleurs vives anti-UV

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le jeu thermocollé labyrinthe carré ?

Le jeu thermocollé en forme de labyrinthe carré est conçu pour rendre les cours d'école et les aires de jeux colorées et ludiques.

Il encourage les enfants à être actifs, à interagir et à utiliser leur corps comme leur esprit.

Fabriqués à partir de matériaux écologiques et de pigments organiques de haute performance, ces marquages offrent une excellente résistance aux UV, garantissant ainsi la longévité et l'éclat des couleurs.

Découvrez aussi le [jeu labyrinthe rond thermocollant pour professionnels](#).

Parmi nos [jeux thermocollants pour professionnels](#), optez aussi pour le

- [Serpent thermocollé pour école](#)
- [Jeu copie-moi thermoplastique](#)
- [Jeu en thermoplastique carré de 100 cases](#)
- [Jeu au sol thermocollé échiquier](#)
- [rond twister thermocollé](#)
- [Jeu de trace de pas thermoplastique](#)
- [Cible thermocollante](#)

Nous proposons aussi le [jeu thermocollé grande marelle](#), le [jeu thermocollé marelle ciel et terre](#) ainsi que le [jeu thermoplastique marelle escargot](#).

Optez pour le [jeu thermocollé triple marelle](#), le [jeu thermocollé marelle tournesol](#) et la [fusée thermoplastique](#).

Installation du thermocollant labyrinthe

L'application du jeu se réalise par thermocollage à l'aide d'un chalumeau. L'opération est simple et rapide, mais requiert le respect de quelques étapes clés pour un résultat optimal et durable.

- Assurez-vous que la surface d'application soit parfaitement propre et sèche.
- Disposez les différents éléments du labyrinthe sur le sol à l'emplacement souhaité avant de procéder au collage.
- Appliquez du [primaire d'accrochage](#) pour une meilleure tenue dans le temps.
- Utilisez un chalumeau à gaz pour chauffer le marquage en effectuant un balayage lent et régulier afin de répartir la chaleur uniformément.
- La fusion est correcte lorsque le produit prend un aspect lisse et brillant, signe d'une adhésion parfaite au support.
- Laissez le marquage refroidir. Le jeu est de nouveau praticable après un temps de séchage de 10 à 30 minutes environ.

Caractéristiques du thermocollé pour cours de récréation

Caractéristique	Spécification
Dimensions	Carré 3000 x 3000 mm
Matériau	Thermoplastique préformé

Composition

- Matériaux écologiques
- Pigments organiques haute performance

Résistance aux UV

Très élevée

Propriété antidérapante

Classe R12 (selon la norme DIN 51130)

Méthode de pose

Thermocollage au chalumeau

Temps de séchage

10 à 30 minutes