

ISOLANT MINCE POUR FILM CHAUFFANT 5 M2 Référence : 20588

RESUME

Cet isolant mince pour film chauffant est la sous-couche indispensable à l'installation du système de plancher chauffant FilmOsol. Spécialement conçu comme isolant pour [FilmOsol](#), cet isolant mousse pour film chauffant est livré en rouleau de 5 m² pour une épaisseur de 5 mm.

Son rôle est de renvoyer la chaleur vers le revêtement de sol afin d'optimiser l'efficacité du chauffage. Ce film isolant pour plancher chauffant s'intègre parfaitement dans un système de pose sèche sous un parquet flottant, pour une installation simple et un confort thermique amélioré.

Les points forts :

- Performance thermique accrue
- Indispensable pour FilmOsol
- Épaisseur de 5 mm
- Rouleau de 5 m²

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'isolant pour FilmOsol

Cet isolant mince pour film chauffant est la sous-couche

indispensable à la mise en œuvre du système de [plancher chauffant FilmOsol](#). Présenté sous la forme d'un rouleau en mousse de 5 m², il constitue la première étape de l'installation. Avec ses 5 mm d'épaisseur, il prépare une base stable et optimisée pour recevoir le film chauffant.

Une isolation thermique performante

Le principal atout de cet isolant pour FilmOsol réside dans sa capacité à améliorer le rendement énergétique du système. Il agit comme une barrière thermique qui bloque la déperdition de chaleur vers le sol et la renvoie intégralement vers la surface du plancher. Le confort est ainsi amélioré, la montée en température est plus rapide et la consommation d'énergie est maîtrisée.

Installation simple et rapide

Conçu pour une pose sèche, cet isolant mousse pour film chauffant se déroule directement sur la dalle existante. Il ne nécessite aucun temps de séchage ni l'utilisation de produits chimiques. Le film chauffant FilmOsol vient ensuite se poser par-dessus, suivi du revêtement de sol final, comme un parquet flottant. Cette simplicité de mise en œuvre en fait une solution idéale pour les chantiers de rénovation.

Découvrez l'ensemble de la gamme des [planchers chauffants électriques](#) ou des [plafonds électriques](#).

Caractéristiques techniques de l'isolant mince pour film chauffant

Caractéristique	Information
Désignation	Isolant mousse pour film chauffant
Usage	Sous-couche pour système de plancher chauffant FilmOsol
Matériau	Mousse
Épaisseur	5 mm
Dimensions du rouleau	0,8 m x 6,25 m

Surface couverte

5 m²