

TÉLÉCOMMANDE POUR MACHINE À NEIGE 1200W Référence : 20599

RESUME

La télécommande pour machine à neige 1200w est une télécommande filaire conçue pour contrôler vos effets de neige avec précision. Équipée d'interrupteurs intuitifs avec indicateurs LED, elle vous permet de gérer facilement le volume, l'intervalle et la durée de la production de flocons, que ce soit pour un déclenchement manuel ou via la minuterie automatique.

Les points forts :

- Réglages précis de la durée, intervalle et volume
- Câble de 8 mètres
- Installation facile et rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la télécommande pour machine à neige 1200w ?

Pour créer une ambiance hivernale lors de vos événements, pièces de théâtre ou tournages, la précision de vos effets est importante. La télécommande pour machine à neige 1200w permet aux techniciens du spectacle d'avoir un outil fiable pour maîtriser la quantité de flocons diffusée sur scène.

La télécommande Showtec est l'accessoire de notre machine à neige compatible : la [Showtec Stellar S-1200](#). Découvrez l'ensemble de [canons à neige professionnels](#).

Comment fonctionne la télécommande filaire neige ?

La télécommande pour machine à neige 1200w est simple d'utilisation. Son panneau de contrôle est équipé de boutons rotatifs permettant de régler trois paramètres de votre effet :

- Le volume (output) : ajustez la taille et la densité des flocons pour passer d'une fine chute de neige à un fort blizzard.
- L'intervalle (interval) : en mode Timer, définissez le temps de pause automatique entre chaque déclenchement de la machine.
- La durée (duration) : programmez la longueur exacte de chaque séquence de projection.

De plus, des interrupteurs d'activation directs vous permettent de basculer instantanément entre une émission continue, une émission manuelle ou le mode minuterie. Les indicateurs LED intégrés offrent un retour visuel, parfait pour s'y retrouver dans le noir. Enfin, son câble de 8 mètres est assez long pour piloter la machine depuis votre espace technique.

Complétez votre événement avec la commande filaire

Pour garantir la qualité des flocons, veillez à toujours utiliser un [liquide à neige artificielle](#) adapté.

Parfois, l'installation sur des structures complexes demande des aménagements particuliers. Par exemple, la machine à neige

500 peut avoir besoin d'un [tuyau de rallonge](#) afin de déporter la sortie des flocons tout en gardant l'appareil en sécurité. De la même manière, si vous possédez un parc de machines varié, vous trouverez dans notre catalogue d'autres accessoires pratiques comme un [support pour bouteille 5 L](#) pour la machine à neige Yeti, idéal pour sécuriser vos bidons de fluide lors d'une utilisation suspendue en hauteur.

Les caractéristiques techniques du boîtier filaire pour machine à neige

Fonction : manuel, sortie

Longueur câble : 8 m

Dimensions :

Longueur (mm) : 133.3 mm (5.248")

Hauteur (mm) : 40 mm (1.575")

Largueur (mm) : 60.26 mm (2.372")

Poids : 0.35 kg (0.772 lb)