

RÉCEPTEUR POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - COMPACT Référence : 20602

RESUME

Équipez vos visiteurs grâce à ce récepteur pour système de visite guidée - Compact. Reconnaisable à sa teinte bleue élégante et ultra-légère (43 g), ce boîtier assure une qualité sonore numérique d'une grande netteté sur la bande de fréquences UHF 863-865 MHz (20 canaux).

Avec une autonomie allant jusqu'à 32 heures en fonctionnement continu, cet appareil est idéal pour les longues journées de visites en musées, galeries ou parcs d'attractions.

Important - Alimentation : le récepteur fonctionne avec 2 piles AA jetables ou 2 accus NiMH rechargeables 1,2 V de type AA / R6 (non inclus). La recharge s'effectue facilement via son port micro-USB intégré ou par l'intermédiaire d'un chargeur collectif - Compact.

Les points forts :

- Réception UHF numérique, portée de 100 mètres
- Jusqu'à 32 heures de fonctionnement en continu
- Livré avec oreillette dédiée sur prise Jack 3,5 mm et lanière tour de cou
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce récepteur pour système de visite guidée - Compact ?

Ce récepteur pour système de visite guidée - Compact allie légèreté, autonomie maximale et simplicité d'utilisation pour offrir une expérience d'écoute optimale à tous les utilisateurs. Il fait partie de nos [équipements d'audioguidage complets](#) dédiés au confort des visiteurs.

Navigation, autonomie et rechargement

- Prise en main intuitive : 3 boutons permettent d'allumer le boîtier, de faire défiler les 20 canaux et de régler le volume sonore selon le confort de chacun.
- Ajustement du volume et sourdine : réglez le niveau d'écoute facilement. Le réglage du volume au niveau minimal bascule l'appareil en mode sourdine (Mute).
- Port de charge micro-USB : rechargez rapidement vos accus amovibles directement sur l'appareil via un câble micro-USB (courant de charge 250 mA) avec temporisateur de sécurité limitant la charge à 16 heures ou avec une [valise de charge boîtiers compact](#).

Domaines d'utilisation du récepteur Compact

- Musées, galeries et expositions : réception vocale fluide et discrète préservant le calme des lieux avec des [solutions d'audioguidage touristique](#) adaptées.
- Parcs d'attractions et circuits touristiques : écoute confortable lors des déplacements en groupe grâce à nos [équipements audio pour circuits touristiques](#).

- Formations, événements et assistance : parfait pour les sessions multilingues, la présentation de produits et l'assistance aux personnes malentendantes.

Ce récepteur fonctionne en parfait binôme avec l'[émetteur de visite guidée gamme Compact](#).

Pour simplifier votre logistique, vous pouvez lui associer l'[unité de synchronisation gamme Compact](#) et explorer nos [accessoires pour boîtiers pro](#).

Par ailleurs, pour la conformité et la sécurité de vos infrastructures, découvrez nos [dispositifs d'alarme incendie](#).

Caractéristiques techniques du récepteur pour système de visite guidée - Compact

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Boîtier récepteur individuel avec oreillette
Gamme / modèle	Récepteur pour système de visite guidée - Compact
Technologie / fréquence	UHF numérique / 863 - 865 MHz (20 canaux sélectionnables)
Portée de réception	Environ 100 m (en champ libre)
Alimentation	2 accus NiMH 1,2 V type R6 / AA ou 2 piles AA (non incluses)
Autonomie du récepteur	Jusqu'à 32 h de fonctionnement en continu
Mode de recharge	Port micro-USB individuel ou valise/sacoche de charge dédiée
Gestion de l'énergie	Extinction automatique après 20 min sans signal
Connectique audio	Prise jack 3,5 mm femelle pour oreillette/casque
Affichage LCD	Numéro de canal, niveau de batterie (0-9), volume sonore
Dimensions du boîtier	50 x 25 x 70 mm

Poids	43,4 g (sans batteries)
Coloris	Bleu
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)