

BORNE DE CAMPING EN ACIER - 4 PRISES 16 A IP67 IK10 Référence : 20624

RESUME

Notre borne de camping en acier RAL 9016 est la solution idéale pour distribuer l'électricité et l'eau sur les emplacements de votre camping ou aire de camping-cars. Elle mesure 1200 x 200 x 200 mm (H x L x l).

Équipée de 4 prises de 16 ampères avec un IP67, elle garantit une alimentation électrique sécurisée et totalement étanche. Elle dispose également d'un traitement de surface et les prises de courant sont certifiées CE (Conformité Européenne).

Conçue pour résister aux conditions extérieures, cette borne robuste s'adapte parfaitement à l'aménagement de vos terrains grâce à sa modularité offrant la possibilité d'intégrer des robinets.

Les points forts :

- Robuste
- Garantie 2 ans
- Étanche (IP67)
- Anti-corrosion

DECLINAISONS

Nombre de robinets

0

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la borne électrique pour camping car ?

La borne électrique pour camping car est conçue pour répondre aux normes des aménagements de plein air. Elle allie sécurité, praticité et durabilité.

Entièrement montée et câblée en usine, sa structure en acier de 2 mm assure une excellente résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries. Bénéficiant de l'indice de protection maximal IK10, elle offre une résistance exceptionnelle contre les impacts violents et le vandalisme.

La borne est assemblée avec de la visserie en inox.

Les prises IP67 offrent une protection totale contre les infiltrations de poussière et les jets d'eau puissants, assurant la sécurité de vos vacanciers même en cas de fortes pluies. De plus, elles sont certifiées CE (norme européenne) et des disjoncteurs différentiels sont présents pour assurer une protection totale des vacanciers contre les risques électriques.

Sa conception modulable vous permet de choisir la configuration exacte de distribution d'eau (sans robinets, avec 2 robinets ou avec 4 robinets) selon les besoins de chaque emplacement.

Si vous souhaitez ajouter un nombre de prises spécifique ou souhaitez un RAL particulier, effectuez une [demande de devis](#) avec le détail de votre besoin.

Découvrez nos différentes [bornes pour les campings](#), afin d'assurer une alimentation électrique optimale.

Nous disposons d'une [borne de camping économique en plastique ABS](#) ainsi que d'autres bornes avec des matières diverses.

Pour aménager votre camping avec des espaces ludiques, retrouvez nos [équipements de sport pour extérieur](#). Pour assurer une bonne signalisation auprès de vos clients ainsi que de vos salariés, optez pour notre [bi-mât en bois pour extérieur](#).

Si vous disposez d'un espace de restauration, découvrez nos [équipements de restaurant pour professionnels](#).

Comment installer et entretenir la borne de camping en acier ?

La borne de camping en acier se fixe par 4 pattes à sceller sur un massif en béton au niveau de vos zones de stationnement.

Les raccordements aux réseaux électriques et au réseau d'eau s'effectuent par la base de la structure, garantissant une installation discrète, esthétique et protégée contre le vandalisme.

Pour installer la borne, coupez d'abord l'alimentation générale avant d'insérer le câble par le presse-étoupe étanche. Raccordez ensuite les fils. Enfin, refermez le coffret et remettez le courant.

La borne de camping en acier assure une accessibilité totale de l'installation grâce à ses 2 portes situées à l'arrière.

Le nettoyage est simple et rapide car la borne dispose d'un traitement de surface (anti-corrosion + peinture polyuréthane) qui empêche la saleté de s'incruster profondément, facilitant le lavage en début de saison.

Retrouvez notre [borne pour camping 4 prises en bois](#), notre [borne pour camping en polyéthylène avec 4 prises](#) ainsi que notre [borne pour camping en inox avec 4 prises](#).

Afin d'assurer une propreté optimale dans vos espaces, optez pour nos [produits d'hygiène pour professionnel](#). Retrouvez également nos [équipements de sécurité professionnelle](#).

Caractéristiques de la borne de camping 4 prises 16 A IP67

Dimensions (H x L x P) : 1200 x 200 x 200 mm

Composition :

- 4 prises 16 A P17 (prise CEE) - 2 prises de chaque côté
- 4 disjoncteurs différentiels 16 A type AC 30 mA
- Volet étanche de protection pour les disjoncteurs
- Bornier de raccordement tétrapolaire 25/35 mm²
- Bornier de terre

Matériaux : acier (épaisseur 2 mm) et visserie inox

Couleur : RAL 9016 (blanc signalisation)