

RIDEAU LUMINEUX POUR CANDÉLABRE

Référence : 20659

RESUME

Ce rideau lumineux de Noël se suspend directement sous une lanterne de candélabre, pour un effet tombant le long du mât.

Il se compose d'un carré en aluminium, fixé sous la lanterne, d'où partent 12 descentes lumineuses reliées par une chaîne de connecteurs. Chaque descente est en LED blanc pur pétillant. Des étoiles de lestage (12 fournies) maintiennent les descentes tendues, et 12 colliers à crans (longueur 145 mm) permettent la fixation.

Ce rideau lumineux a une puissance de 23 watts et un poids de 6 kg. Il est livré prêt à brancher, avec un câble d'alimentation de 1,60 m.

Dimensions du rideau : L. 0,50 x H. 1,50 x P. 0,50 m

Les points forts :

- 12 descentes lumineuses
- Étoiles de lestage et colliers de fixation fournis
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Tout savoir sur le rideau lumineux de Noël pour

candélabre

Le rideau lumineux de Noël se suspend directement sur une lanterne, pour créer un effet de pluie d'étoiles scintillantes qui descend le long du mât. Ce décor spécial lanterne mise sur la sobriété : un rideau de lumière blanche qui habille discrètement le pourtour d'un candélabre.

Sa structure repose sur un carré en aluminium, fixé sous la lanterne, auquel se raccorde une chaîne de 12 connecteurs. De ce carré partent 12 descentes lumineuses, chacune équipée d'une guirlande LED blanc pur pétillante, pour un effet 3D qui donne du volume et du mouvement au rideau.

Vous souhaitez compléter votre sélection avec d'autres décorations pour candélabres ? Prozon vous propose des décors rétro-réfléchissantes basse consommation telles que la [déco sapin de Noël rétro-réfléchissant avec flocons](#), la [déco sapin "Bon Noël"](#), la [déco à poser d'un cadeau géant](#). Ou des décorations basse consommation à LED comme le [feu d'artifice givré pour candélabre](#), l'[étoile filante pour candélabre](#), la [brume hivernale pour candélabre](#).

Comment fixer le rideau de guirlandes lumineuses ?

Pour le rideau de guirlandes lumineuses, la pose se fait sur la lanterne. Un kit de fixation est fourni avec le rideau. Ce kit est composé de 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 fils de serrage.

En ce qui concerne les descentes, pour qu'elles restent bien tendues et ne s'emmêlent pas sous l'effet du vent, le rideau est livré avec 12 étoiles de lestage, à l'extrémité de chaque descente. L'ensemble se maintient en place à l'aide de 12 colliers à crans de 145 mm, qui viennent s'attacher autour du mât de la lanterne. Cette méthode de fixation est pensée spécifiquement pour épouser la forme d'un candélabre à lanterne, sans nécessiter de perçage.

Vous pouvez [sur demande](#) bénéficier d'autres dimensions.

Ce décor ne demande aucun réglage une fois installé et bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Caractéristiques techniques de l'illumination rideau de lanterne

Caractéristique	Valeur
Modèle	Rideau lumineux
Technologie	LED blanc pur pétillant
Structure	Carré aluminium + 12 descentes lumineuses
Hauteur	1,50 m
Largeur	0,50 m
Profondeur	0,50 m
Poids	6 kg
Puissance	23 watts
Alimentation	Câble 1,60 m fourni
Fixation	12 colliers à crans (145 mm) + 12 étoiles de lestage
Garantie	2 ans
Norme	NC C 17-200
Fabrication	Française