

TÉLÉCOMMANDE MACHINE À FUMÉE

Référence : 20662

RESUME

La télécommande machine à fumée à minuterie est conçue pour piloter les machines à fumée et à brume de la gamme Stellar. Elle facilite la gestion de vos effets de fumée en les automatisant.

Les points forts :

- Minuterie : des molettes de réglage permettent d'ajuster l'intervalle et la durée de la fumée
- Câble de 8 mètres
- Connexion via un connecteur de type Jack

DESCRIPTION

Comment fonctionne la télécommande machine à fumée ?

Cette télécommande est très simple d'utilisation, reposant sur ses molettes de contrôle et ses interrupteurs avec indicateurs LED.

La molette dédiée à l'intervalle vous permet d'augmenter ou de diminuer le temps d'attente automatique entre différentes émissions de fumée séparées.

La molette de durée, quant à elle, sert à ajuster exactement la durée de l'émission à chaque cycle.

L'activation de ces paramètres est facilitée par des interrupteurs pratiques équipés de voyants LED, ce qui vous permet de surveiller d'un coup d'œil si l'appareil est en fonctionnement.

Enfin, la télécommande se raccorde très simplement à votre machine grâce à son connecteur Jack et offre une liberté de mouvement grâce à son câble de 8 mètres.

Pourquoi choisir le boîtier de contrôle de fumée ?

La télécommande machine à fumée fonctionne avec plusieurs appareils de la marque Showtec. Elle permet de paramétrer directement la [machine fumée F1000](#) et la [machine brume FZ1000](#).

Assurez-vous de toujours utiliser les fluides appropriés dans vos [machines professionnelles à fumée](#). Remplissez le réservoir de votre appareil avec un [fluide pour fumée professionnel](#), ou optez pour un [fluide pour machine à brume](#) spécialement formulé pour générer l'effet de brouillard fin désiré.

Par ailleurs, afin d'entretenir la machinerie et le corps de chauffe de votre équipement après plusieurs utilisations, il est recommandé de nettoyer le circuit interne à l'aide d'un liquide pour nettoyage de machine afin de prévenir tout risque de bouchon.

Les caractéristiques techniques de la télécommande filaire pour machine à fumée

Fonction : manuel, sortie

Longueur câble : 8 m

Dimensions :

Longueur (mm) : 133.3 mm (5.248")

Hauteur (mm) : 40 mm (1.575")

Largueur (mm) : 60.26 mm (2.372")

Poids : 0.35 kg (0.772 lb)