BARRIÈRE DE PROTECTION FLEXIBLE COMPLÈTE POUR RACK
Référence : 20672

RESUME

Découvrez la barrière de protection flexible complète pour rack à positionner aux pieds des rayonnages.

Fabriquée en PVC, elle absorbe les chocs causés par les engins de manutention, évitant de faire basculer le rayonnage et d'abimer les palettes.

Flexible, elle reprend sa forme initiale après une collision.

Disponible en deux dimensions, elle s’adapte à différentes configurations d’entrepôts.

- Longueur 1100 mm avec deux lisses et deux poteaux d'ancrage.
- Longueur 2200 mm avec quatre lisses et trois poteaux d'ancrage.

Les poteaux de 168 mm de diamètre se fixent sur des platines de 200 x 200 mm à l'aide de fixation M16 non incluses.

Les points forts :

- Robuste
- Flexible
- Deux dimensions
- Coloris jaune RAL 1023, haute visibilité

DECLINAISONS

Longueur
1100 mm
2200 mm

DESCRIPTION

À quoi sert la barrière de protection industrielle complète flexible ?

La barrière de protection flexible complète pour rack sert à protéger les rayonnages des passages d'engins de manutention.

Positionnée au pied des racks, elle permet d'absorber les chocs causés par les chariots élévateurs et les transpalettes, tout en évitant de faire basculer les racks et de les déformer en cas de choc.

Contrairement au modèle classique de barrière rigide de protection d'entrepôt, cette protection industrielle complète est flexible.

Conçue en PVC, la barrière de protection industrielle complète flexible allie robustesse et longévité. En absorbant les chocs, elle reprend sa forme initiale à la suite d'une collision.

En effet, en cas de choc, elle ne va pas venir se déformer ou se casser automatiquement.

Deux dimensions sont au choix :

- Longueur de 1100 mm (L. 1200 x H. 500 mm)
- Longueur de 2200 mm (L. 2500 x H. 500 mm)

Vous pouvez ainsi adapter votre achat en fonction de la

configuration de votre entrepôt.

Les poteaux de 168 mm de diamètre sont à fixer sur des platines de 200 x 200 mm. La fixation de 8 ou 12 ancrages M16 n'est pas incluse dans le colis.

À l'inverse de la barrière de circulation modulable pour entrepôt, celle-ci ne l’est pas.

Retrouvez également la mousse antichoc de protection murale ainsi que la protection pour pilier réglable PVC complète pour la protection des murs et des poteaux de votre entrepôts.

Caractéristiques techniques barrière de protection flexible complète pour rack

Longueur	1100 mm	2200 mm
Dimensions	L. 1200 x H. 500 mm	L. 2500 x H. 500 mm
Nombre de lisse	2 de L. 1000 mm	4 de L. 1160 mm
Matière	PVC	PVC
Fixation	8 ancrages M16 (non inclus)	12 ancrages M16 (non inclus)