

TOBOGGAN PARC PUBLIC POMMIER - HAUTEUR 1,2 M Référence : 20718

RESUME

Ce toboggan collectivité en forme de pommier est conçu pour un usage intensif en extérieur, le rendant idéal pour équiper les parcs et les aires de jeux publiques.

Sa structure résistante est fabriquée à partir d'acier et de polyéthylène. Ce modèle est proposé en deux finitions pour s'adapter à votre projet : une version en bois ou une version en éco-composite.

Tranche d'âge : de 1 à 6 ans

Dimensions du jeu (L x l x H) : 3,20 x 0,70 x 1,20 m

Surface d'impact : 16,11 m²

Hauteur de chute : 1,2 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Design ludique et naturel
- Haute résistance (usage intensif)
- Conforme à la norme EN 1176

DECLINAISONS

Matériau

Bois
Eco-composite

DESCRIPTION

Un toboggan pour aire de jeux sur le thème du pommier

Ce toboggan parc public en forme de pommier est spécialement conçu pour les aires de jeux en extérieur.

Inspiré de la nature, son design ludique et coloré crée un espace de jeu attractif et stimulant pour les jeunes enfants.

Vous souhaitez d'autres design ? Retrouvez le [toboggan koala](#) et l'intégralité de notre sélection de [jeux de glisses pour parcs](#).

Robuste, ce toboggan pour collectivité est préparé pour un usage intensif et s'intègre parfaitement dans les parcs ou un jardin public.

Afin de répondre à vos besoins, ce toboggan public est disponible en deux versions de structure :

- La première est en bois traité autoclave de classe IV pour une grande durabilité.
- La seconde est en éco-composite (bois technologique).

Les autres éléments, comme le panneau de coffrage, le polyéthylène, l'acier peint à la poudre et l'acier inoxydable, sont communs aux deux modèles et assurent leur résistance.

Pensez aux accompagnateurs et créez un espace de pause ombragé à proximité en consultant notre offre de [pergolas pour parc](#), idéale pour poser une [fontaine d'eau potable d'extérieur](#).

Installation et norme du toboggan pommier

hauteur 1,2 m

L'installation du toboggan Pommier nécessite de prévoir une surface de sécurité totale de 16,11 m² (soit 5,52 m sur 3,50 m) pour amortir une hauteur de chute de 1,20 m.

Assemblez la structure et fixez-la au sol soit par scellement dans des massifs béton (500 x 500 x 500 mm), soit par vissage sur une dalle existante.

La pose doit obligatoirement se terminer par l'installation d'un revêtement amortissant et des bouchons de sécurité.

La notice de montage détaillée est téléchargeable pour vous guider pas à pas dans l'onglet "Téléchargement" en bas de page.

Caractéristiques techniques du toboggan pommier avec glissière en inox

Caractéristique	Information
Tranche d'âge	1 à 6 ans
Hauteur de chute libre	1,20 m
Matériaux	Version bois : bois traité autoclave classe IV, panneau de coffrage, acier peint à la poudre, polyéthylène et acier inoxydable. Version éco-composite : éco-composite (bois technologique), panneau de coffrage, acier peint à la poudre, polyéthylène et acier inoxydable.
Poids	53 kg
Dimensions	0,48 x 0,50 x 2,17 m
Espace minimal requis	5,52 x 3,50 m
Surface de sécurité	16,11 m ²
Fixation	Par scellement