

**TOBOGGAN COLORÉ POUR AIRE
DE JEUX COLLECTIVITÉ - HAUTEUR
1 À 1,45 M
Référence : 20756**

RESUME

Ce toboggan inox coloré est conçu pour les aires de jeux publiques et les collectivités.

Sa structure combine des panneaux en polyéthylène haute densité (PE-HD) résistants à la corrosion et une glissière métallique en acier inoxydable, garantissant sa durabilité.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu (L × l) :

- Modèle hauteur 1,04 m : 2,82 × 0,59 m
- Modèle hauteur 1,45 m : 3,14 × 0,53 m

Surface d'impact :

- Modèle hauteur 1,04 m : 17,5 m²
- Modèle hauteur 1,45 m : 19,5 m²

Hauteur de chute : entre 1 et 1,40 m selon le modèle

Les points forts :

- Conforme norme EN 1176
- Deux hauteurs disponibles
- Fixation à sceller ou sur platine

DECLINAISONS

Fixation	Hauteur
À sceller	1,04 m
Sur platine	1,04 m
À sceller	1,45 m
Sur platine	1,45 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le toboggan avec glissière en inox pour parc ?

Ce toboggan inox coloré est conçu pour équiper les aires de jeux publiques telles que les parcs, les écoles ou les campings.

Sa structure est fabriquée en acier inoxydable AISI-304 et les panneaux en polyéthylène de haute densité (PE-HD), un matériau résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux impacts. La visserie est également en acier inoxydable avec une finition électro-galvanisée.

Pour répondre à différents besoins, ce toboggan est disponible en deux versions, se distinguant par leur hauteur de chute :

- Un modèle avec une hauteur de 1,04 m
- Un second avec une hauteur de 1,45 m

Chaque version peut être installée de deux manières : à sceller directement dans des fondations en béton, ou sur platines pour une fixation sur une surface dure existante comme une dalle de béton.

Ce jeu est certifié conforme à la norme européenne EN 1176, garantissant sa sécurité pour une utilisation en collectivité.

Retrouver tous nos équipements certifiés NF EN 1176, avec notre gamme de [toboggans extérieurs pour collectivités](#) comme

le [toboggan design tour de contrôle](#).

Son installation nécessite une zone de sécurité avec un revêtement de sol amortissant, conformément à la réglementation.

Complétez votre aire de jeux en associant ce toboggan à nos autres [jeux extérieur NF pour enfants](#), comme le [jeu à ressort abeille pour collectivité](#).

Caractéristiques du toboggan coloré en inox pour collectivités

Caractéristique	Modèle (hauteur de chute 1 m)	Modèle (hauteur de chute 1,40 m)
Hauteur de chute libre	1 m	1,40 m
Dimensions hors-tout (L x l)	6010 x 3570 mm	6620 x 3530 mm
Zone d'impact	17,5 m ²	19,5 m ²
Âge d'utilisation	À partir de 3 ans	
Certification	EN 1176	
Panneaux	Polyéthylène haute densité (PE-HD)	
Pièces métalliques	Acier inoxydable AISI-304	
Visserie	Acier inoxydable électro-galvanisé qualité 8.8 DIN267, AISI-304	
Fixation	À sceller ou sur platine	
Pièce la plus grande	2908 x 1017 x 492 mm	
Disponibilité des pièces de rechange	10 ans	