

LISSE MURALE BOIS POUR 5 PATÈRES PARKID® Référence : 20766

RESUME

La lisse murale en bois pour patères scolaires permet d'aménager les vestiaires des écoles, crèches et centres de loisirs. Elle peut recevoir jusqu'à [5 patères simples ou doubles Parkid®](#), vendues séparément.

Fabriquée en bouleau brut, elle est un support solide et un aspect naturel. Elle est pré-percée pour faciliter la fixation des patères et se fixe simplement au mur.

Elle peut être peinte ou lasurée. Sa longueur peut également être ajustée par découpe simple.

Dimensions : 720 x 140 x 12 mm

Attention : Patères non fournies avec la lisse

Les points forts :

- Support solide pour patères scolaires
- Bois de bouleau brut
- Pré-percée pour installation rapide et simple
- Longueur ajustable par découpe
- Vis de fixation fournies : 10 vis VBA 4 x 20 mm

DESCRIPTION

Description de la lisse murale bois pour 5 patères Parkid®

Cette lisse murale école est faite pour les vestiaires des écoles, crèches, centres de loisirs et établissements sportifs.

La [lisse murale pour 10 patères](#) est également disponible.

Elle est fabriquée en bouleau brut qui peut être peint ou lasuré.

La lisse murale en bois est prévue pour recevoir [5 patères Parkid®](#) simples ou doubles. Les patères ne sont pas incluses avec la lisse. Elles sont disponibles séparément sur une fiche produit dédiée.

La lisse est livrée pré-percée pour positionner facilement les patères sur le support.

Sa longueur de 720 mm peut être ajustée simplement par découpe à la scie. La lisse est destinée à une utilisation en intérieur.

Prozon propose toute une gamme de [patères et porte manteau scolaires](#), dont une [lisse murale pour patère en aluminium](#).

Caractéristiques techniques de la lisse murale patère école

- Matière : bouleau brut
- Longueur : 720 mm
- Hauteur : 140 mm
- Épaisseur : 12 mm

- Nombre de patères : jusqu'à 5
- Compatibilité : [patères Parkid® simples et doubles](#)
- Perçage : pré-percé
- Fixation : vis VBA 4 x 20 mm fournies
- Coloris : bois brut
- Ajustement : découpe possible à la scie
- Conditionnement : vendu à l'unité