

KIT RIDEAU À LANIÈRE PVC GRAND FROID 200X2 MM Référence : 20821

RESUME

Ce kit rideau à lanière PVC grand froid 200 x 2 mm est une solution conçue pour l'isolation des chambres froides, zones de congélation et quais réfrigérés.

Résistantes au gel et à des températures permanentes jusqu'à -25°C, ces lanières assurent une isolation thermique efficace.

Le kit est disponible en deux niveaux de recouvrement : Standard (50 mm) ou Biplan (100 mm) pour une étanchéité et une isolation accrues.

De fabrication française, les lanières transparentes possèdent une légère teinte azurée et leur système de suspension facilite leur pose et leur dépose.

Merci de bien indiquer vos dimensions hors tout afin que l'ensemble de l'installation soit pris en compte.

Les points forts :

- Spécial grand froid -25°C
- Isolation thermique efficace
- Installation et dépose faciles
- Fabrication française

DECLINAISONS

Recouvrement

Standard (50 mm)

Biplan (100 mm)

DESCRIPTION

Découvrez le rideau lanière chambre froide

Ce kit complet permet de créer un rideau à lanières PVC sur mesure, spécialement conçu pour le cloisonnement des espaces soumis à des températures négatives.

De fabrication française, il est idéal pour l'isolation des chambres froides, des quais réfrigérés ou des véhicules frigorifiques.

Le format des lanières de 200 x 2 mm est particulièrement adapté au passage des piétons et des transpalettes.

Ce rideau lanière chambre froide en plastique assure une excellente isolation thermique et phonique, agissant comme une porte à la fois toujours ouverte pour le passage et fermée pour conserver la température.

Il contribue ainsi à réduire les coûts énergétiques et la transparence des lanières garantit la sécurité lors des passages, en offrant une visibilité constante de l'autre côté.

Retrouvez par ailleurs d'autres produits pouvant vous intéresser : le [scotch adhésif alimentaire](#), le [convoyeur alimentaire professionnel](#) ou encore le [dégraissant NF alimentaire](#).

Des lanières chambre froide conçues pour les basses températures

Les lanières de ce rideau grand froid sont formulées pour résister au gel et à des températures allant jusqu'à -25°C en continu, sans se craqueler.

Elles sont transparentes et présentent une légère teinte bleu-vert.

Considérées comme un consommable, les lanières peuvent jaunir avec le temps ou devenir translucides aux zones de frottement, et doivent être remplacées pour maintenir une visibilité optimale.

Deux options de recouvrement pour une isolation sur mesure

Pour s'adapter précisément à vos besoins d'isolation, ce kit rideau à lanière chambre froide est disponible avec deux niveaux de recouvrement :

- Recouvrement standard de 50 mm : une solution efficace pour les passages fréquents.
- Recouvrement biplan de 100 mm : offre une meilleure isolation thermique en limitant davantage le passage de l'air.

Un système de fixation simple et pratique

Le kit inclut un système de fixation composé d'un rail en acier galvanisé et de plaques rivetées sur chaque lanière, permettant un accrochage et un décrochage faciles.

Ce système peut être installé de deux manières : en façade (contre un mur) ou sous plafond.

À noter, la visserie d'ancrage n'est pas fournie, car elle doit être adaptée à la nature de votre support (bois, béton, métal).

Caractéristiques techniques du rideau a laniere chambre froide

Caractéristiques	Rideau à lanière
Matière des lanières	PVC souple

Fonction	Isolation grand froid : chambres froides, quais et véhicules réfrigérés
Température de service	Jusqu'à -25°C en continu
Couleur	Transparent avec teinte azuré vert
Aspect	Lisse
Épaisseur des lanières	2 mm
Largeur des lanières	200 mm
Recouvrement disponible	Standard (50 mm) ou biplan (100 mm)
Fixation	Rail fixe en acier galvanisé avec crochets et jeu de plaque contre plaque
Type de pose	En façade ou sous plafond
Visserie d'ancrage	Non fournie
Propriétés	Isolation grand froid, isolation phonique, protection contre la poussière, le vent, les odeurs et les fumées
Personnalisation	Impression numérique ou autres fixations sur demande
Fabrication	France