

ROULEAU RIDEAU À LANIÈRE PLASTIQUE GRAND FROID - 200X2 MM

Référence : 20834

RESUME

Le rouleau rideau à lanière plastique grand froid est la solution idéale pour l'isolation des environnements à basse température.

Cette lanière plastique est conçue pour résister au gel jusqu'à -25°C en continu, sans craqueler, ce qui la rend parfaite pour les chambres froides, les quais et les véhicules réfrigérés.

Ce rouleau de lanière pvc est adapté aux passages de piétons et de transpalettes.

De fabrication française, cette lanière PVC transparente se distingue par une légère teinte bleutée/verte.

Dimensions : L. 5000 x l. 200 x E. 2 mm

Les points forts :

- Résistance au gel jusqu'à -25°C
- Idéal chambres froides et camions
- Passage piétons et transpalettes
- Fabrication française

DESCRIPTION

Découvrez la lanière pvc chambre froide

La lanière pvc chambre froide est spécifiquement conçu pour la création de rideaux et de portes souples dans les environnements soumis à un froid intense.

Grâce à sa composition unique, cette lanière plastique résiste à des températures négatives permanentes jusqu'à -25°C, sans se craqueler ni perdre sa souplesse. Elle est idéale pour l'isolation des chambres froides, des quais de déchargement réfrigérés ou encore des véhicules frigorifiques.

Au-delà de sa résistance au froid, le rideau à lanières plastiques grand froid assure une isolation thermique et phonique efficace, tout en protégeant les espaces de la poussière et des courants d'air.

Sa transparence, rehaussée d'une légère teinte bleutée, garantit une excellente visibilité pour une sécurité accrue lors des passages.

Avec ses dimensions de 200 x 2 mm, ce rouleau de lanière PVC convient particulièrement aux zones de passage pour piétons et transpalettes manuels.

Ce produit est vendu sous forme de rouleau, vous permettant de découper les lanières à la longueur exacte requise pour votre installation.

La lanière pvc chambre froide est un consommable qui, avec le temps et l'exposition aux frottements ou aux UV, peut jaunir et perdre en transparence.

Un remplacement périodique est recommandé pour maintenir une visibilité optimale et garantir la sécurité, sans que ses performances techniques ne soient altérées.

Son entretien est simple et économique, car sa surface lisse est facile à nettoyer.

Pour aménager vos bâtiments agricoles, découvrez nos [cornadis vache](#), les [solarium chevaux](#) et le [parc de contention ovin mobile](#).

Caractéristiques du rouleau rideau à lanière plastique grand froid

Caractéristiques	Rouleau grand froid
Fonction	Rideau à lanières pour environnement grand froid
Température d'utilisation	Jusqu'à -25°C en exposition permanente
Épaisseur	2 mm
Largeur	200 mm
Longueur	50 m
Matière	PVC souple
Aspect	Lisse
Couleur	Transparent avec légère teinte bleutée/verdâtre
Applications recommandées	Passages piétons, transpalettes manuels, chambres froides, véhicules frigorifiques
Propriétés	Isolation thermique, isolation acoustique, résistance au gel
Conditionnement	Rouleau
Fabrication	France