

BARRE D'APPUI COUDÉE Référence : 20859

RESUME

Cette barre d'appui coudée en inox apporte un soutien aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Elle est utile pour redresser vos clients dans leur salle de bain d'hôtel ou pour les aider à s'asseoir ou à se relever des toilettes.

La barre PMR inox limite les chutes et apporte un côté design à votre sortie de douche de CHR.

Il est obligatoire de fixer une barre d'appui dans tous les WC PMR professionnels.

Le diamètre de cette barre d'appui coudée est de 32 mm, un écartement du mur de 4 cm ou encore 8 cm de diamètre des consoles.

Les points forts :

- 2 tailles (35 cm et 45 cm)
- Acier inoxydable
- Design élégant

DECLINAISONS

Taille
35 cm
45 cm

DESCRIPTION

Pourquoi installer une barre d'appui coudée dans votre espace sanitaire ?

Cette barre est essentielle dans tout environnement humide et glissant. Elle est un soutien important pour les personnes nécessitant ce genre de dispositifs. C'est pour cela qu'il est important de sécuriser l'entrée et la sortie de la douche ou de la baignoire de vos établissements.

Nous vous invitons à lire notre blog, afin d'[être avertis des réglementations PMR](#).

La barre d'appui coudée se fixe aux murs de vos sanitaires ou de votre salle de bain d'hôtel. Facile à installer, elle dispose de 3 points de fixation (vis non fournies) pour apporter une sécurité sans faille.

Disponible en 2 tailles, la barre d'appui PMR peut se placer à l'endroit où vous le souhaitez. Avec ses 35 ou 45 cm et son diamètre de 3,2 cm, elle apporte un maintien optimal. Elle est fabriquée à partir d'acier inoxydable avec une finition brillante, pour s'adapter parfaitement à votre salle de bain professionnelle.

Pour plus d'informations, consultez notre page de [barre d'appui pour personne nécessitant ces dispositifs](#).

Vous préférerez peut-être les [barres droites d'appui chromées](#) ou alors les [barres en inox de maintien](#).

Équipez toute votre salle de bain avec la [chaise perforée de douche](#) ou la [chaise sur roulettes pliante pour douche](#).

Nous proposons également des [barres d'appui pour baignoire](#).

Regardez aussi tous nos produits concernant les [équipements pour les salles de bain d'hôtel](#).

Comment installer la barre d'appui murale courbée ?

1. Déterminez l'emplacement de la barre d'appui courbée sur le mur et vérifiez qu'elle est facilement accessible.
2. Placez les consoles de fixation contre le mur en respectant la longueur de la barre.
3. Repérez sur le mur les emplacements des trous de fixation.
4. Percez les trous aux emplacements marqués, avec un matériel adapté au type de mur.
5. Installez les fixations adaptées au support, puis fixez solidement les consoles au mur.
6. Positionnez la barre en inox sur les consoles et assurez-vous qu'elle est correctement maintenue.
7. Contrôlez que la barre est bien stable et solidement fixée avant son utilisation.

Les caractéristiques de la barre d'appui design

Couleur : argenté

Matière : acier inoxydable

Dimensions : 2 tailles

- Longueur : 35 ou 45 cm
- Diamètre du tube : 32 mm
- Écartement du mur : 4 cm

- Consoles de diamètre : 8 cm

Fixation : 3 trous (vis non fournies)