

PORTIQUE BALANÇOIRE BOIS DE ROBINIER - 2 SIÈGES Référence : 20945

RESUME

Ce portique double balançoire est conçu en bois de robinier et en acier inoxydable, des matériaux robustes adaptés à une utilisation en extérieur. Cette balançoire en bois 2 places est équipée de deux sièges plats ou un siège plat et un siège berceau.

Tranche d'âge : 1 à 12 ans

Dimensions hors tout (L x l x H) : 3,7 x 1,96 x 3,31 m

Surface d'impact : 53,73 m²

Hauteur de chute : 1,58 m

Fixation : par scellement

Les points forts:

- Structure robuste en robinier
- Deux balançoires
- Option d'ajouter un siège berceau

DECLINAISONS

Type de siège

2 sièges plats

1 siège plat + 1 siège bébé

DESCRIPTION

En savoir plus sur le portique double balançoire en bois de robinier

Ce portique double balançoire allie une esthétique rustique à des matériaux robustes, ce qui en fait un équipement idéal pour les parcs, les cours d'école et autres aires de jeux collectives.

Sa structure est fabriquée en bois de robinier, un matériau reconnu pour sa résistance naturelle aux intempéries, et en acier inoxydable pour garantir sa longévité.

La balançoire en bois 2 places est fournie avec deux sièges plats. Pour s'adapter aux plus jeunes, il est possible de la configurer avec un siège plat et un siège berceau. Cette modularité rend ce portique adapté à une large tranche d'âge.

Pour compléter votre gamme nous vous proposons la [balançoire hamac](#) ou d'autres modèle de [notre gamme balançoire](#).

Nous avons également le [portique double balançoire en bois et acier](#). ou encore cette [table de ping pong](#) pour équiper vos aires de jeux.

Comment installer et sécuriser le portique balançoire en bois de robinier 2 places ?

Conçu pour les enfants de 1 à 12 ans, cet équipement est développé conformément à la norme de sécurité EN 1176.

L'installation nécessite de sceller les poteaux dans des fondations en béton. La hauteur de chute libre étant de 1,58 m, un sol de sécurité amortissant est obligatoire sur toute la surface d'impact.

L'aire de jeu doit respecter une surface d'impact minimale de

53,73 m² pour garantir la sécurité des utilisateurs. La surface d'impact simple est quant à elle de 25 m².

Il est recommandé de consulter la notice de montage dans l'onglet téléchargement.

Pour sécuriser votre aire de jeux, pensez à installer un [sol amortissant](#) ainsi qu'un [panneau de réglementation](#).

Caractéristiques techniques du portique balançoire bois de robinier — 2 sièges

Caractéristique	Valeur
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> Bois de robinier Acier inoxydable
Composition	<ul style="list-style-type: none"> 1 poutre : Ø 140 mm, L 4 m 4 poteaux : Ø 120 mm, L 3,31 m 2 sièges plats ou berceau
Dimensions hors-tout (L x l x H)	3,7 x 1,96 x 3,31 m
Tranche d'âge	1 - 12 ans
Hauteur de chute libre (HCL)	1,58 m
Surface d'impact minimale	53,73 m ²
Surface d'impact simple	25 m ²
Conformité	Conforme à la norme EN 1176