

BALANÇOIRE DOUBLE EN ACIER RENFORCÉ - 2 ASSISES Référence : 20975

RESUME

Cette balançoire double en acier est conçue pour l'aménagement d'aires de jeux collectives, comme les parcs ou les écoles.

Sa structure entièrement en acier avec visserie en inox et assises en caoutchouc en fait une balançoire métallique robuste et durable.

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans

Dimensions du jeu (L x l x H) : 2,85 x 1,20 x 1,3 m

Surface d'impact : 22 m² (sol souple) ou 25 m² (sol meuble)

Hauteur de chute : 1,3 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Structure 100 % acier
- Conforme aux normes EN 1176
- 2 assises en caoutchouc

DESCRIPTION

Les avantages de la balançoire 2 places tout acier

pour parcs publics

Pensée pour les collectivités, cette balançoire double permet d'équiper efficacement les aires de jeux dans les parcs ou les cours de récréation.

Adaptée pour deux enfants de 3 à 14 ans, sa structure en acier robuste en fait une balançoire en métal idéale pour un usage intensif et durable en extérieur.

Elle est équipée de deux assises en caoutchouc et de chaînes, avec des crochets sur roulement à billes pour un balancement fluide.

Ce jeu est conforme aux normes de sécurité. Compte tenu de sa hauteur de chute libre de 1,30 m, l'installation d'un revêtement de sol amortissant est obligatoire sur toute la surface d'impact.

Pour un aménagement naturel, misez sur nos [balançoires en bois pour collectivités](#) à l'instar de la [balançoire double en bois de robinier extérieur](#).

Recommandations et installation de la balançoire métallique double

La structure doit être solidement fixée au sol par scellement dans quatre plots en béton de 40 x 50 cm et de 75 cm de profondeur, avec un dosage de béton de 300 kg/m³.

Une zone de sécurité, ou surface d'impact, est requise pour garantir la sécurité des utilisateurs. Sa superficie doit être de 22 m² pour un sol souple (matériau synthétique) ou de 25 m² pour un sol meuble (copeaux, sable, etc.).

Pour éviter que des enfants ne traversent la zone de balancement, il est également conseillé d'installer des délimitations comme des clôtures ou de matérialiser la zone par

une couleur au sol.

Afin de maintenir un environnement propre autour de votre parc, complétez votre installation avec notre sélection de [cendriers d'extérieur pour collectivités](#) et facilitez la collecte des déchets avec la [poubelle de rue en bois 48 L](#).

Caractéristiques techniques de la balançoire double en acier renforcé

Caractéristique	Information
Tranche d'âge	3 à 14 ans
Capacité	2 enfants
Structure	Poteaux : tube acier 80 x 80 mm, ép. 2 mm Poutre horizontale : tube acier 100 x 50 mm, ép. 4 mm
Traitement de l'acier	Poudrage époxy Poteaux : bleu RAL 5005 Poutre : jaune
Assises	2 balançoires en caoutchouc avec chaînes
Fixations des assises	Crochets sur roulement à billes
Éléments de décor	Plastique haute densité recyclable
Visserie d'assemblage	Inox A2 (fournie)
Dimensions hors-tout (L x l)	2,85 x 1,20 m
Hauteur de chute libre	1,30 m
Surface d'impact	22 m ² (sol souple) ou 25 m ² (sol meuble)
Mode de pose	À sceller
Conformité	Normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-2 : 2017