

## KIT DE PRÉ SIGNALISATION POUR FEU RÉCOMPENSE Référence : 21043

---

### RESUME

Ce kit de pré-signalisation est un équipement optionnel qui annonce la présence d'un feu récompense.

Il contient :

- Un panneau A17 de 700 mm - Classe 1
- Un panonceau 700 x 200 mm « VITESSE RESPECTÉE = FEU VERT ».
- Un mât 60 mm de 3,5m
- 3 brides de 60 mm

Il est recommandé de le placer entre 50 et 100 mètres en amont du [feu tricolore récompense](#).

---

### DESCRIPTION

#### Présentation du kit de pré-signalisation pour feu récompense

Ce kit de pré-signalisation est un équipement optionnel conçu pour annoncer en amont la présence d'un feu tricolore récompense. Il permet d'informer les usagers de la route de l'approche du dispositif.

Le kit est composé d'un [panneau A17](#) de 700 mm et d'un

panonceau blanc. Le panonceau porte la mention « VITESSE RESPECTÉE = FEU VERT ».

### Installation du kit de présignalisation

Le kit est livré avec l'ensemble des éléments nécessaires à sa fixation sur [le mât fourni](#). Le panonceau se fixe accolé sous le panneau principal A17.

Découvrez notre [catégorie dédiée à l'installation d'un feu tricolore comportemental](#).

### Emplacement recommandé

Pour une signalisation efficace, il est conseillé de placer le panneau en amont du feu tricolore qu'il annonce. La distance préconisée par rapport au feu est comprise entre 50 et 100 mètres.

### Caractéristiques du kit de signalisation

| Caractéristique       | Description                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 panneau A17 700 mm - Classe 1</li> <li>• 1 panonceau M9z 700 x 200 mm</li> <li>• 1 mat ø60 mm - 3,5m</li> </ul> |
| Dimensions du panneau | 700 mm                                                                                                                                                     |
| Texte du panonceau    | VITESSE RESPECTÉE = FEU VERT                                                                                                                               |
| Fixation incluse      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 brides</li> <li>• 6 vis</li> <li>• 6 écrous</li> <li>• 6 rondelles</li> </ul>                                   |

Positionnement recommandé Entre 50 et 100 mètres en amont  
du feu