

PROTECTION PASSAGE DE CÂBLE 2 CANAUX AVEC RAMPE PMR Référence : 21128

RESUME

Cette protection passage de câble 2 canaux avec rampe PMR sécurise le passage des piétons, y compris des personnes à mobilité réduite, tout en protégeant les câbles et tuyaux au sol. Il est conçu pour un passage occasionnel de véhicules jusqu'à 15 tonnes par essieu.

Les points forts :

- Kit complet : passe-câble avec 2 rampes d'accès PMR
- Véhicules jusqu'à 15 tonnes par essieu
- Assemblage simple et rapide par queues d'aronde
- Haute visibilité
- Convient pour un usage intérieur et extérieur

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la protection passage de câble 2 canaux avec rampe PMR ?

Ce kit complet de protection passage de câble 2 canaux avec rampe PMR est conçu pour sécuriser vos installations

temporaires tout en garantissant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il est composé d'un passe-câble et de deux rampes d'accès. Ce passe câble avec rampe PMR est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur, que ce soit pour des événements, sur la voie publique, dans des salons ou des salles de spectacle.

Fabriqué en caoutchouc avec un couvercle en polyuréthane (PU), ce protège câble 2 voies avec rampe assure une grande résistance. Il peut supporter le passage de véhicules allant jusqu'à 15 tonnes par essieu. Le couvercle de couleur jaune offre une haute visibilité pour plus de sécurité. Sa surface est antidérapante, bien que la prudence reste de mise sur sol mouillé.

Ce produit est destiné à un usage temporaire et pour un passage occasionnel de véhicules. Il n'est pas conçu pour une installation permanente ou pour un trafic intense, comme la traversée d'une route. De plus, son utilisation est déconseillée pour le passage de chariots élévateurs équipés de bandages en polyamide ou en caoutchouc plein.

Retrouvez l'ensemble de nos [protections de câbles pour événement](#). Découvrez l'équivalent, le [passage de câble pro 2 canaux](#) sans rampe PMR.

Nous proposons également le [passage-câbles 3 canaux avec rampe PMR](#) ainsi que la [goulotte à 2 canaux](#), le [protège câble électrique pro](#) et la [gaine de protection pour sol](#).

Découvrez le [fauteuil PMR pour plage](#).

Comment installer le passe-câble avec rampe ?

La mise en place de cette protection passage de câble 2 canaux avec rampe PMR est simple et rapide. Les différents éléments s'assemblent facilement bout à bout grâce à un système d'emboîtement par queues d'aronde. Cela permet de créer une longueur continue et parfaitement adaptée à vos besoins sur une voie piétonne.

Pour une stabilité optimale, le dispositif peut être fixé au sol grâce aux trous de fixation prévus à cet effet. La manipulation et le transport sont facilités par la présence de poignées intégrées. Pour une finition complète, des embouts de terminaison gauche et droit sont disponibles en option.

Les caractéristiques techniques du passage de câbles 2 voies PMR

Caractéristique	Valeur
Matières	Passe-câble : caoutchouc Couvercle : polyuréthane (PU)
Couleur	Passe-câble : noir/jaune Rampe : bleu
Nombre de canaux	2
Dimensions des canaux (largeur x hauteur)	35 x 38 mm
Dimensions du kit complet (longueur x largeur x hauteur)	1000 x 1170 x 50 mm
Poids	45 kg
Résistance au passage	Jusqu'à 15 tonnes par essieu
Température de résistance	- 20 °C à + 60 °C
Usage recommandé	Passage occasionnel de véhicules Installation temporaire
Usage déconseillé	Trafic intense Installation permanente Chariots élévateurs