

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ À ENROULEUR POUR SIGNALISATION INDUSTRIELLE

Référence : 21184

RESUME

Cet enrouleur mobile avec bandeau en tissu de 6 mètres est une solution professionnelle pour la signalisation temporaire.

Il permet de baliser rapidement une zone, de restreindre un accès ou de sécuriser un environnement de travail, en intérieur comme en extérieur.

Conçu pour les professionnels de la logistique et de l'industrie, il est fourni avec une fixation murale et un sac de transport pour une mobilité optimale.

Découvrez ce produit avec chariot : l'[enrouleur de signalisation industriel sur chariot](#).

Les points forts :

- Bandeau haute visibilité : tissu rouge et blanc, hauteur 600 mm.
- Robuste : câble en acier gainé PVC de Ø 3 mm et œillets en inox.
- Installation flexible : peut se fixer sur un mur, un poteau mobile ou d'autres supports.

DECLINAISONS

Largeur de bande

60 cm

100 cm

DESCRIPTION

Utilisation de la barrière de sécurité à enrouleur industrielle

Cette barrière de sécurité à enrouleur pour signalisation industrielle est une solution mobile et professionnelle pour la signalisation temporaire. Elle permet de baliser rapidement une zone, de restreindre un accès ou de sécuriser un environnement de travail.

Conçue pour les professionnels de la logistique et de l'industrie, elle convient à une utilisation régulière en intérieur comme en extérieur.

Cet enrouleur de ruban de signalisation industriel est proposé avec une bande de 6 mètres de long, disponible en deux hauteurs au choix :

- 60 cm
- 100 cm

Cette modularité permet de s'adapter à différents besoins de balisage.

La bande en tissu bicolore rouge et blanc offre une haute visibilité pour une lisibilité optimale, même de loin. Pour une meilleure robustesse, le système est renforcé par un câble en acier gainé de PVC de 3 mm de diamètre et des œillets en inox pour les points d'accroche.

Léger et modulaire, ce balisage temporaire industriel est facile à installer sur divers supports comme un mur, un box ou un

poteau mobile.

Il est livré avec une fixation murale et un sac de transport pour une mobilité facilitée.

Prozon vous propose aussi d'autres [barrières modulables industrielles](#) comme les [kits de balisage temporaire](#) ou la [barrière industrielle pliable sur pieds](#).

Caractéristiques techniques de l'enrouleur de ruban de signalisation industriel

Caractéristiques	Détail
Usage	Intérieur et extérieur
Longueur du bandeau	6 mètres
Hauteur du bandeau	60 cm 100 cm
Coloris du bandeau	Rouge et blanc haute visibilité
Composition	Bandeau en tissu Câble en acier gainé de PVC de Ø 3 mm Œillets en inox
Accessoires inclus	Fixation murale Sac de transport
Installation	Sur mur, box ou poteau mobile