

ARCEAU POUR VÉLO CIRCULAIRE 2 PLACES Référence : 21193

RESUME

L'appui vélo urbain est disponible en acier avec traitement anticorrosion (Ferrus) ou en acier inoxydable.

Conçu pour accueillir jusqu'à deux vélos dans les espaces publics, son design en forme d'anneau facilite l'attache du cadre et de la roue pour une sécurité optimale.

La pose de l'appui vélo se fait par fixation sur platines à visser sur sol dur (4 goujons d'ancrage M8 non fournis) et mesure 905 x 100 x 695 mm.

Les points forts :

- Capacité de stationnement sécurisé pour 2 vélos (cadre et roue)
- Excellente résistance à la corrosion et aux agressions climatiques
- Installation simple sur platines

DECLINAISONS

Matériau
Acier
Inox

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'appui vélo urbain en acier ou inox

Cet arceau de stationnement vélo au design simple et moderne permet d'accueillir jusqu'à deux vélos. Sa forme d'anneau facilite l'attache du cadre et de la roue pour une sécurité optimale.

Conçu pour s'intégrer dans divers environnements, ce support vélo rond est une solution idéale de mobilier urbain vélo pour les espaces publics comme les parcs, les abords d'écoles ou les entreprises, ainsi que pour les zones résidentielles.

Pour répondre à différents besoins et contraintes environnementales, cet arceau vélo est disponible en deux matériaux : en acier avec un traitement anticorrosion ou en acier inoxydable.

La version en acier bénéficie du traitement Ferrus, un procédé de protection du fer assurant une excellente résistance à la corrosion. Après un nettoyage par grenaillage, trois couches protectrices sont appliquées : un bain électrolytique, une couche d'apprêt époxy et une finition par peinture en poudre polyester de couleur gris RAL 9006. Ce traitement confère à l'appui vélo une grande durabilité.

La version en acier inoxydable offre quant à elle une résistance naturelle et durable face aux agressions climatiques, sans nécessiter de traitement de surface supplémentaire. Cet arceau vélo inox sur platine est particulièrement adapté aux environnements exigeants.

N'hésitez pas à consulter notre gamme entière de [rack à vélo et arceaux](#), comme par exemple notre [arceau poteau rond en acier](#). Si vous disposez d'un espace réduit au sol, consultez notre [rack à vélo 10-14 places](#).

Comment installer le support à vélo rond 2 places

?

L'installation de cet appui vélo à fixer au sol est simple. Il se monte directement sur un sol dur grâce à ses platines de fixation. L'ancrage se réalise à l'aide de 4 boulons à expansion de type M8 (non inclus).

Pour une installation correcte et sécurisée, il est recommandé de suivre les préconisations suivantes :

- Vérifier le bon état du matériel à la livraison, en l'absence de coups ou de rayures.
- Décharger le matériel avec soin, idéalement à deux personnes. Ne pas le heurter ni le faire glisser au sol.
- Faire réaliser l'installation par du personnel qualifié et avec les outils appropriés.
- Un entretien préventif et périodique est nécessaire pour garantir la longévité du produit.

Pour offrir un confort optimal aux cyclistes toute l'année, nous vous conseillons d'abriter vos installations grâce à un [abri à vélo en aluminium](#).

Caractéristiques techniques de l'arceau pour vélo circulaire 2 places

Caractéristique	Information
Capacité	2 vélos
Matériaux disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Acier avec traitement Ferrus (Peinture poudre polyester, couleur gris RAL 9006) • Acier inoxydable
Dimensions (L x P x H)	905 x 100 x 695 mm

Poids 12,5 kg

Type de fixation Sur platines, à visser au sol

Visserie recommandée 4 goudons d'ancrage M8 (non fournis)