

PASSE-CÂBLE PMR 5 VOIES

Référence : 21200

RESUME

Ce passe-câble PMR 5 voies protège les câbles et tuyaux tout en assurant un accès sécurisé pour les personnes à mobilité réduite. Fabriqué en caoutchouc, il dispose de 5 canaux de 34 x 34 mm de diamètre et d'un couvercle jaune haute visibilité. Ce passage de câble 5 canaux avec rampe PMR est adapté pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Il résiste au passage de véhicules jusqu'à 15 tonnes par essieu et s'installe facilement grâce à son système d'emboîtement.

Les points forts :

- Rampe d'accès PMR
- Résistance 15T par essieu
- Haute visibilité
- Installation rapide

DESCRIPTION

Les avantages du passe-câble PMR 5 voies

Ce passe-câble PMR 5 voies est conçu pour protéger les câbles et tuyaux au sol tout en garantissant un franchissement sécurisé. Grâce à ses deux rampes d'accès intégrées, il facilite le passage des piétons, des fauteuils roulants et des poussettes. Ses 5 canaux permettent d'organiser et de

sécuriser plusieurs types de câbles.

Fabriqu  en caoutchouc robuste, ce passe-c ble PMR 5 voies r siste au passage de v hicules lourds allant jusqu'  15 tonnes par essieu. Son couvercle jaune   haute visibilit  assure une d tection rapide, r duisant ainsi les risques de tr buchement.

Polyvalent, il s'utilise aussi bien en int rieur, dans des salles de spectacle ou des salons, qu'en ext rieur sur la voie publique ou lors de festivals. Il est con u pour r sister   des temp ratures allant de -20 C   +60 C, ce qui le rend apte   de nombreuses conditions climatiques.

Sa surface est dot e d'un rev tement antid rapant pour limiter les risques de glissade. Il est toutefois important de noter que, comme toute surface mouill e, le risque reste plus  lev  par temps de pluie que sur un sol sec.

D couvrez toutes nos [rampes passe-c bles](#), avec le [passe-c bles de sol 5 canaux](#), le [prot ge c ble au sol avec rampe PMR 4 voies](#), et la [protection c bles 6 U PMR](#).

Retrouvez la [signalisation au sol PMR](#) ainsi qu'un [enrouleur c ble pro](#).

Une installation facile du prot ge-c bles PMR 5 canaux

La mise en place de ce passe-c ble PMR 5 voies est facilit e par des poign es de transport. Les modules s'assemblent entre eux gr ce   un syst me de queues d'aronde, ce qui permet de cr er des longueurs sur mesure en toute simplicit . Pour une stabilit  maximale, il est possible de le fixer au sol via des points d'ancrage pr vus   cet effet.

Un passage de c ble 5 canaux avec rampe d'accessibilit  id al pour les lieux publics et les chantiers

Ce passe-c ble PMR 5 voies est particuli rement adapt  pour s curiser les installations temporaires sur les chantiers, dans

les entrepôts ou lors d'événements publics. Il est compatible avec le passage de transpalettes manuels et de chariots de restauration, bien que son usage avec des chariots élévateurs soit déconseillé.

Pour une finition soignée et une sécurité accrue aux extrémités de votre installation, des embouts de finition (gauche et droit) sont disponibles sur [devis](#).

Les caractéristiques techniques du protecteur de câble à pente 5 canaux

Caractéristique	Spécification
Nombre de canaux	5
Dimensions des canaux (l x H)	34 x 34 mm
Matière	Caoutchouc
Couleur	Noir et Jaune
Dimensions extérieures (L x l x H)	910 x 1420 x 48 mm
Poids	45 kg
Résistance à la charge	Jusqu'à 15 tonnes par essieu
Température d'utilisation	-20°C à +60°C
Assemblage	Système d'emboîtement par queues d'aronde
Fixation au sol	Possible (points de fixation prévus)
Accessoires en option	Embouts de finition gauche et droit