

TAPIS ANTI FATIGUE À USAGE TRÈS INTENSIF - PYRAMIDE Référence : 21236

RESUME

Ce tapis anti fatigue industriel intensif améliore le confort sur les postes de travail exigeants.

Adapté aux environnements intérieurs, secs ou humides, ce tapis anti fatigue réduit l'inconfort lié à la station debout.

Sa conception bi-couche allie une mousse PVC haute densité et une couche extérieure en PolyNit très résistante.

Sa surface texturée à motif pyramide assure une bonne adhérence et retient les copeaux.

Pour la sécurité, ses bords sont inclinés et thermoscellés, ce qui limite les risques de chute et garantit une grande longévité.

Il est garanti 3 ans.

Dimensions : Longueur au mètre linéaire, largeur 0,9 m ou 2 m au choix. Épaisseur : 15 mm

Les points forts :

- Usage industriel intensif
- Confort et sécurité
- Haute résistance et longévité
- Garantie 3 ans

DECLINAISONS

Largeur

0,9 m

1,2 m

DESCRIPTION

Un tapis ergonomique travail conçu pour un usage intensif

La station debout prolongée sur des sols durs peut entraîner une fatigue importante et des troubles musculosquelettiques.

Ce tapis anti fatigue intensif est spécialement conçu pour améliorer le confort et la sécurité dans les environnements industriels exigeants, comme les ateliers.

Il constitue un tapis ergonomique travail efficace pour réduire les tensions et favoriser la productivité des employés travaillant debout.

Ce tapis se compose d'une double couche : une mousse PVC à cellules ouvertes et une couche extérieure protectrice en PolyNit, assemblées par fusion et non collées pour une meilleure durabilité.

La couche intérieure en mousse haute densité à mémoire de forme offre un soutien et un confort optimaux. La surface extérieure prévient l'infiltration d'humidité, ce qui rend le tapis adapté aux environnements secs comme humides.

La surface texturée avec un motif en pyramide assure une bonne adhérence et aide à retenir les saletés et les copeaux.

Pour renforcer la sécurité, ses bords sont inclinés afin de limiter les risques de chute. Les bords thermoscellés garantissent par ailleurs une excellente longévité, y compris dans le cadre d'un usage pour un tapis anti fatigue industriel intensif.

Pour s'adapter aux différentes configurations de postes de travail, ce tapis anti fatigue est proposé en deux largeurs :

- 0,9 m
- 1,2 m

Le tapis ergonomique travail est vendu au mètre linéaire, jusqu'à une longueur maximale de 18,3 m.

Ce tapis anti fatigue industriel intensif bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Son entretien est simple et rapide : la surface se nettoie à l'aide d'une brosse ou d'une serpillère.

Pour explorer toutes les solutions d'ergonomie destinées aux ateliers d'usinage fixes, retrouvez la [gamme de tapis anti-fatigue pour environnement sec](#).

Si le poste de travail est soumis à de forts déversements d'huiles de coupe ou de lubrifiants, orientez-vous plutôt vers la sélection de [tapis de travail pour milieu gras](#).

Caractéristiques techniques du tapis anti fatigue

Caractéristique	Spécification
Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse) avec couche extérieure en PolyNit (assemblée par fusion)
Finition de surface	Motif pyramide
Hauteur du produit	15 mm
Longueur de rouleau (max)	18,3 m
Température de fonctionnement	0 °C à +55 °C

Résistance chimique

Résiste à l'huile pour engrenages (Castrol Alpha SP 320) et au nettoyant à l'acide phosphorique (Pac 89)

Environnement d'utilisation

Intérieur, sec ou humide

Applications typiques

Sites à fortes sollicitations

Ateliers techniques

Type de pose

Pose libre

Méthode de nettoyage

Brosse ou serpillère

Classement feu

BS EN 13501-1 (Classe Cfl - s1)

Garantie

3 ans