

CHARIOT BAIN MARIE 3 X 1/1 GN AVEC RÉSERVE CHAUDE Référence : 21250

RESUME

Le chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude permet de maintenir et transporter les plats à température idéale.

Conçu en acier inoxydable, il s'adresse aux professionnels de la restauration collective et aux traiteurs.

Il dispose de deux zones de chauffe indépendantes : une cuve pour bacs GN et une réserve chaude avec rails, chacune avec son propre thermostat.

Mobile et sécurisé, ce chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude est équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.

Un robinet de vidange facilite son nettoyage.

Les points forts :

- 2 zones de chauffe indépendantes
- Mobile avec roues à frein
- Nettoyage facile
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce chariot bain marie ?

Ce chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude est doté d'une cuve bain-marie et d'une réserve chaude inférieure.

Chaque zone dispose de son propre thermostat avec interrupteur lumineux, permettant un contrôle indépendant des températures.

Pour faciliter son déplacement, il est équipé de quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein. Son nettoyage est simplifié grâce à des angles arrondis et des résistances intégrées.

Ce chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude est conçu pour maintenir et transporter les plats chauds à une température de service idéale.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10, il est robuste et durable.

Le chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude s'adresse principalement aux professionnels de la restauration collective, comme les cantines scolaires, les traiteurs ou les cuisines de collectivités.

Bénéficiez de nos [bacs GN de taille 1/1 avec couvercle](#).

Découvrez nos [appareils bain marie sur roulettes](#).

Optez également pour notre [appareil 2 cuves bain marie à réserve et roulettes](#), notre [chariot bain marie à eau avec robinet de vidange](#) ou alors notre [chariot bain marie mobile avec robinet et réserve](#).

Pour des chariots bain marie plus simplifiés, retrouvez notre [chariot bain marie à eau](#), notre [chariot bain marie à eau avec 2 cuves](#), notre [bain marie mobile 3 cuves](#), mais encore notre [appareil bain marie sur roulettes avec 3 cuves](#), mais aussi notre [appareil avec roulettes bain marie 4 cuves](#).

Comment installer le chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude ?

Mise en place du bain marie mobile

La cuve supérieure est conçue pour accueillir jusqu'à 3 bacs GN 1/1 d'une profondeur maximale de 200 mm. La vidange de l'eau du bain-marie s'effectue simplement par un robinet à bille.

Pour fonctionner, l'appareil doit être branché sur une alimentation électrique. Il ne dispose pas de batterie, mais peut être débranché pour un service de courte durée, conservant les aliments au chaud pendant un certain temps.

À quoi servira la réserve chaude du chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude ?

La partie inférieure du chariot bain marie 3 x 1/1 GN avec réserve chaude est une réserve chauffante, et non simplement isolante.

Elle est équipée de son propre système de chauffe, réglable indépendamment de la température du bain-marie.

Cet espace est aménagé avec des paires de rails pour stocker des bacs gastronomes supplémentaires et les maintenir à température avant le service.

Les caractéristiques du chariot bain marie

Caractéristique	Spécification
Capacité	3 bacs GN 1/1
Dimensions (L x P x H)	1160 x 675 x 850 mm
Profondeur max. bacs GN	200 mm
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Puissance	3150 W
Alimentation	230 V / 50-60 Hz

Contrôle de la température	2 zones indépendantes (bain-marie et réserve)
	Thermostats et interrupteurs lumineux séparés
Roulettes	4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein
Vidange	Robinet à bille
Sécurité	Thermostat de sécurité
Entretien	Angles arrondis et résistances intégrées pour un nettoyage facile
Garantie	2 ans