

ABRI AGRICOLE TUNNEL DE STOCKAGE 250M CONFORT

Référence : 21262

RESUME

Cet abri agricole est une solution efficace pour protéger vos véhicules ou du matériel des intempéries.

Sa structure est composée d'arceaux de Ø 50 mm en acier galvanisé.

Ce tunnel de stockage est recouvert d'une bâche économique de 250 µ de couleur verte et blanche.

Le modèle Confort correspond à la hauteur intermédiaire de la gamme, offrant un volume de stockage confortable.

La fixation s'adapte à votre sol, avec des pieds à amarrer pour la terre ou des pieds à bétonner.

Largeurs disponibles : 4, 5, 6 m

Longueurs disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 m

Hauteur : entre 3,15 et 3,45 m selon largeur

D'autres options sont disponibles sur [demande de devis](#).

Les points forts :

- Structure robuste
- Bâche économique 250 µ
- Garantie 5 ans bâche et structure
- Livraison gratuite

DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Type de pieds	Clipsage
4 m	4 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	4 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	4 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	4 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	5 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	5 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	5 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	5 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	6 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	6 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	6 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	6 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	7 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	7 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	7 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	7 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	8 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	8 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	8 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	8 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	9 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	9 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	9 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	9 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	10 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	10 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	10 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	10 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	11 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	11 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	11 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	11 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	12 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	12 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume

4 m	12 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	12 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	13 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	13 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	13 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	13 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	14 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	14 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	14 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	14 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	15 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	15 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	15 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	15 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	16 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	16 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	16 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	16 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	17 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	17 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	17 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	17 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	18 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	18 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	18 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	18 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	19 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	19 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	19 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	19 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
4 m	20 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
4 m	20 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
4 m	20 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
4 m	20 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	4 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	4 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	4 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre

5 m	4 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	5 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	5 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	5 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	5 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	6 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	6 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	6 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	6 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	7 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	7 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	7 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	7 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	8 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	8 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	8 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	8 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	9 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	9 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	9 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	9 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	10 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	10 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	10 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	10 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	11 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	11 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	11 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	11 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	12 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	12 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	12 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	12 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	13 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	13 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	13 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	13 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume

5 m	14 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	14 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	14 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	14 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	15 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	15 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	15 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	15 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	16 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	16 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	16 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	16 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	17 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	17 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	17 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	17 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	18 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	18 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	18 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	18 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	19 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	19 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	19 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	19 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
5 m	20 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
5 m	20 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
5 m	20 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
5 m	20 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	4 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	4 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	4 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	4 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	5 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	5 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	5 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	5 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	6 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre

6 m	6 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	6 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	6 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	7 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	7 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	7 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	7 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	8 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	8 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	8 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	8 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	9 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	9 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	9 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	9 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	10 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	10 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	10 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	10 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	11 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	11 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	11 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	11 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	12 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	12 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	12 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	12 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	13 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	13 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	13 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	13 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	14 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	14 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	14 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	14 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	15 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	15 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume

6 m	15 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	15 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	16 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	16 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	16 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	16 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	17 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	17 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	17 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	17 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	18 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	18 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	18 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	18 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	19 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	19 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	19 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	19 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume
6 m	20 m	Pieds amarres à terre	Pour sol terre
6 m	20 m	Pieds amarres à terre	Pour sol béton et bitume
6 m	20 m	Pieds bétonnés	Pour sol terre
6 m	20 m	Pieds bétonnés	Pour sol béton et bitume

DESCRIPTION

Un abri véhicule agricole fonctionnel

Cet abri de stockage agricole est une solution simple et efficace pour protéger vos véhicules, votre matériel ou votre fourrage des intempéries. Ce tunnel de stockage est composé d'une structure robuste en acier galvanisé et d'une bâche de protection économique et fonctionnelle.

Cet abri tunnel est disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à vos besoins. Ce modèle correspond à la version "Confort", qui bénéficie d'une hauteur intermédiaire pour abriter des véhicules comme des tracteurs de taille moyenne.

Découvrez la version [tunnel stockage standard](#) pour le stockage de petits matériels et la version [tunnel stockage surélevé](#) pour les gros véhicules.

Une structure conçue pour durer

La structure de cet abri de stockage agricole est constituée d'arceaux en acier galvanisé de 50 mm de diamètre, assurant une bonne résistance.

Sa solidité est renforcée par plusieurs éléments :

- Des arceaux rapprochés (pas de 1 mètre) pour une meilleure répartition des charges.
- Trois rangs d'entretoises qui relient les arceaux sur toute la longueur de l'abri.
- Vingt renforts en diagonale (10 par extrémité) pour consolider les pignons.

Cet abri tunnel est équipé d'une bâche de 250 µm d'épaisseur. Sa couleur vert/blanc lui permet une intégration discrète dans l'environnement agricole et offre une bonne luminosité à l'intérieur de l'abri.

Des fixations adaptées à votre terrain

Pour s'ancrer solidement, cet abri de stockage propose deux types de pieds au choix, compatibles avec différents types de sols :

- Pieds à amarre : pour une installation sur sol meuble (terre) ou sur enrobé (bitume).
- Pieds bétonnés : pour une fixation sur sol terre ou sol béton/bitume

La tension de la bâche est assurée par un système de long-pan fixe, où la bâche est clipsée en partie basse de la structure.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

Découvrez également notre [abri agricole bâche camion confort](#) pour un modèle encore plus durable et plus résistant.

Veuillez opter pour notre gamme de [brouette agricole professionnelle](#) et de [filet protection pour vent](#).

Caractéristiques de l'abri agricole confort 250 µ

Caractéristique	Description
Usage	Abri de stockage pour matériel, véhicules, fourrage, bois...
Largeurs disponibles	4 m 5 m 6 m
Longueurs disponibles	De 4 m à 20 m
Hauteur au faîtage	3,15 m 3,39 m 3,45 m
Hauteur de passage à 0,50 m du bord	2,60 m
Arceaux	Tube rond en acier galvanisé Sendzimir Ø 50 mm x 1,50 mm
Entretoises	3 rangs sur toute la longueur, tube Ø 32 mm
Renforts d'extrémités	20 renforts en diagonale Ø 32 mm (10 par extrémité)
Pas entre arceaux	1 m
Type de bâche	Bâche 250 µm
Couleur de la bâche	Vert / Blanc
Fixation de la bâche	Long-pan fixe (bâche clipsée en partie inférieure)
Types de pieds	Pieds à amarre ou pieds bétonnés
Types de sol	Terre ou béton/bitume
Garantie	5 ans bâche et structure