

MALAXEUR DIAM INDUSTRIES - ME420

Référence : 21272

RESUME

Ce malaxeur électrique ME420 est conçu pour les professionnels du bâtiment qui mélangent des matériaux de viscosité moyenne à forte.

Polyvalent, il est idéal pour la peinture, la colle, l'enduit, le béton ou le ciment. Son moteur de 1900 W dispose de 2 vitesses (150-650 tr/min) avec variateur et démarrage progressif pour un mixage constant et maîtrisé. Il offre une capacité de mélange de 80 à 100 litres.

Sa prise en main est facilitée par un cadre large et ergonomique. L'appareil est fourni dans un coffre de transport avec un outillage et deux pales de 140 et 160 mm de diamètre.

Les points forts:

- Moteur puissant de 1900 W
- Grande capacité : 80 à 100 L
- 2 vitesses avec variateur
- Livré avec coffret et 2 pales

DESCRIPTION

Tout savoir sur le malaxeur Diam Industrie

Le malaxeur diam ME420 est un outil puissant et rapide, conçu pour les professionnels du bâtiment. Il est adapté au mélange d'une large gamme de matériaux, de la peinture au béton, de viscosité moyenne à forte.

Son moteur électrique de 1900 W assure un démarrage progressif et garantit un mixage constant. Pour une maîtrise parfaite du mélange, l'outil dispose de deux vitesses mécaniques et d'un variateur électrique, permettant d'ajuster la vitesse de 150 à 650 tr/min.

Sa prise en main est facilitée par un cadre large et ergonomique, et un interrupteur de sécurité avec bouton de verrouillage prévient tout démarrage accidentel.

Grâce à son variateur de vitesse, le malaxeur 230 V 1900 W permet de gâcher sans grumeaux vos sacs de [mortier](#).

Le malaxeur est livré prêt à l'emploi dans un coffre de transport comprenant :

- 1 pale de diamètre 140 mm
- 1 pale de diamètre 160 mm
- 1 outillage

Pour traiter de plus gros volumes, découvrez l'ensemble de notre gamme de [malaxeurs professionnels](#).

Pensez à vous équiper de [lunettes de protection](#) et de [gants de chantier](#) lors de l'utilisation de liants hydrauliques.

Caractéristiques du malaxeur diam me420

Caractéristique	Spécification
Moteur	Électrique 230 V – 1900 W

Vitesse de rotation	<ul style="list-style-type: none"> • 150-300 tr/min • 300-650 tr/min
Diamètre de pale maximal	160 mm
Raccord	M14
Capacité de mélange	80-100 L
Poids net	6,25 kg
Dimensions (L x l x h)	645 x 410 x 240 mm
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> • 1 malaxeur, • 1 coffre de transport, • 1 pale Ø 140 mm, • 1 pale Ø 160 mm, • 1 outillage
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Carreleur • Façadier • Maçon • Paveur • Paysagiste • Peintre • Plaquiste