

COLLIER RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT CLASSE 3 EN ALUMINIUM SOUPLE Référence : 21287

RESUME

Le collier rétro-réfléchissant en aluminium souple (disponible en 50, 100 et 200 mm de largeur) assure une excellente visibilité des poteaux et des glissières en bois. Ces dispositifs prédécoupés remplacent avantageusement les films adhésifs classiques de classe 2 et les petits réflecteurs dépassants très exposés aux chocs.

Les points forts :

- Rétro-réflexion maximale (classe 3)
- Support aluminium souple et ultra-résistant aux chocs
- Prédécoupé sur mesure (pose rapide et rebordage parfait des poteaux)
- Spécialement conçu pour le bois

DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Blanc	50 mm
Blanc	200 mm
Rouge	50 mm
Rouge	200 mm
Blanc	100 mm
Rouge	100 mm

DESCRIPTION

À quoi sert le collier rétro-réfléchissant pour poteaux bois ?

Le collier rétro-réfléchissant joue un rôle essentiel dans la sécurité routière, en particulier dans les zones rurales et forestières. Il permet de rendre les glissières de sécurité en bois et leurs poteaux parfaitement visibles, aussi bien de jour que de nuit, dans toutes les conditions météorologiques. Ce balisage est particulièrement important à l'approche de l'hiver lorsque les nuits s'allongent, pour prévenir des dangers et délimiter les obstacles.

Ce collier est disponible en 3 largeurs : 50 mm, 100 mm et le nouveau format de 200 mm, particulièrement adapté pour maximiser la visibilité des glissières en bois.

La classe 3, dont le film est actuellement le plus puissant disponible sur le marché, offre un niveau de rétro-réflexion exceptionnel de 425 Cd/lux/m². L'innovation majeure réside dans son support en aluminium souple. Contrairement aux films adhésifs classiques qui adhèrent mal sur le bois, ou aux petits catadioptrés qui dépassent des glissières et se brisent au moindre choc, l'aluminium souple épouse parfaitement la forme du poteau pour une résistance à toute épreuve.

Nous vous fournissons ces colliers sous forme de bandes de 400 mm et 450 mm de long, prédécoupées au format de vos poteaux pour un rebordage correct des deux côtés.

Toutes nos bandes sur aluminium souple sont résistantes aux chocs, aux intempéries, ainsi qu'au passage d'engins d'entretien (fauchage, déneigement) puisqu'elles ne dépassent pas de la structure.

Recommandations pour garantir une visibilité optimale des routes et obstacles :

- Les colliers doivent être positionnés sur les "pieds"

(poteaux) des glissières en bois.

- Il est conseillé d'équiper les zones les plus sombres, les virages dangereux et les intersections sur les routes communales et départementales.
- L'utilisation du film Classe 3 est vivement recommandée pour pallier l'absence d'[éclairage public](#) dans ces zones rurales.

Ce balisage est conçu pour équiper parfaitement les [poteaux de glissière en bois](#). Découvrez notre [kit complet barrière en bois](#), la solution idéale pour sécuriser les routes de votre commune, vos parkings ou vos espaces forestiers.

Caractéristiques du collier rétro-réfléchissant sur aluminium souple

- Support : Aluminium souple (conçu pour le pliage et la pose sur bois)
- Largeurs disponibles : 50 mm, 100 mm, 200 mm
- Longueur : 450 mm (pour le 50 mm/100 mm) et 400 mm (pour le 200 mm).
- Classe : Classe 3
- Puissance de réflexion : 425 Cd/lux/m²
- Application : Poteaux de glissières en bois, délimitation d'obstacles ruraux