

## ABRI TUNNEL D'ÉLEVAGE - 6,40 M DE LARGE

Référence : 21292

---

### RESUME

L'abri tunnel d'élevage de 6,40 m de large est une solution professionnelle pour abriter vos animaux.

Robuste, ce tunnel agricole est doté d'une structure en acier galvanisé (Ø 60 mm) et d'une bâche de type camion 640 g/m<sup>2</sup>.

Cet abri tunnel est entièrement personnalisable : choisissez la longueur et le type de fixation au sol (terre, béton ou bitume) pour répondre à vos besoins.

Longueurs disponibles : de 6 à 30 m

Hauteur : 3,50 m

Le site doit alors être accessible au semi et le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

D'autres options sont disponibles sur [demande de devis](#).

#### Les points forts :

- Structure acier galvanisé Ø 60 mm
- Bâche camion durable 640 g/m<sup>2</sup>
- Conformité norme européenne
- Garantie 5 ans anti-UV

## DECLINAISONS

| Fixation       | Longueur | Type de pieds          | Facade avant et arrière         |
|----------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| Bâche enterrée | 6 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 6 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 6 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 6 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 6 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 6 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 7 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 7 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 7 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 7 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 7 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 7 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 8 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 8 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 8 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 8 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 8 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 8 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 9 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 9 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 9 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 9 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 9 m      | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 9 m      | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 10 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 10 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 10 m     | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 10 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 10 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 10 m     | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 11 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 11 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 11 m     | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 11 m     | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |

|                |      |                        |                                 |
|----------------|------|------------------------|---------------------------------|
| Bâche clipsée  | 11 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 11 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 12 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 12 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 12 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 12 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 12 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 12 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 13 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 13 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 13 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 13 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 13 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 13 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 14 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 14 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 14 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 14 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 14 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 14 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 15 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 15 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 15 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 15 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 15 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 15 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 16 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 16 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 16 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 16 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 16 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 16 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 17 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 17 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 17 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 17 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 17 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |

|                |      |                        |                                 |
|----------------|------|------------------------|---------------------------------|
| Bâche clipsée  | 17 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 18 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 18 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 18 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 18 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 18 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 18 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 19 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 19 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 19 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 19 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 19 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 19 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 20 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 20 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 20 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 20 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 20 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 20 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 21 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 21 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 21 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 21 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 21 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 21 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 22 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 22 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 22 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 22 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 22 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 22 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 23 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 23 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 23 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 23 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 23 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 23 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |

|                |      |                        |                                 |
|----------------|------|------------------------|---------------------------------|
| Bâche enterrée | 24 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 24 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 24 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 24 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 24 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 24 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 25 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 25 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 25 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 25 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 25 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 25 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 26 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 26 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 26 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 26 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 26 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 26 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 27 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 27 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 27 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 27 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 27 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 27 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 28 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 28 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 28 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 28 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 28 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 28 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 29 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 29 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 29 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 29 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 29 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 29 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche enterrée | 30 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |

|                |      |                        |                                 |
|----------------|------|------------------------|---------------------------------|
| Bâche clipsée  | 30 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons ouverts               |
| Bâche clipsée  | 30 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons ouverts               |
| Bâche enterrée | 30 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 30 m | Pieds amarres à terre  | 2 pignons avec porte enroulable |
| Bâche clipsée  | 30 m | Pieds amarres à bitume | 2 pignons avec porte enroulable |

### DESCRIPTION

#### Les atouts de l'abri d'élevage 6,40 m

Cet abri tunnel d'élevage de 6,40 m de large est spécialement conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs.

Sa conception professionnelle en fait un tunnel agricole fiable et durable, offrant un espace sécurisé et adapté pour les animaux.

La structure de cet abri tunnel est composée d'arceaux en ogive de 60 mm de diamètre en acier galvanisé, lui assurant une grande robustesse.

Grâce à sa forme et à sa hauteur de 3,50 m au faîtage, ce tunnel pour animaux bénéficie d'un grand volume d'air qui favorise une ventilation efficace.

La hauteur de passage est également pensée pour faciliter le travail et permettre le passage d'engins.

#### Choisissez vos dimensions, couleurs et façades

L'abri est disponible en plusieurs longueurs, allant de 6 à 30 mètres.

La couverture est une bâche camion de 640 g/m<sup>2</sup>, reconnue pour sa haute résistance.

Pour les extrémités, vous pouvez opter pour des pignons ouverts ou des pignons équipés d'une porte enroulable.

Adaptez la fixation à votre type de sol

Deux systèmes de fixation de la bâche sont proposés :

- La bâche enterrée consiste à enfouir les bords de la bâche dans une tranchée, une solution économique pour une installation sur terre.
- La bâche clipsée se fixe sur un profilé en partie basse, une méthode compatible avec tous les types de sols (terre, béton, bitume).

Le type de pieds est également à choisir en fonction de la nature de votre sol : pieds à amarre pour sol terre ou pour sol bitume.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

La structure de cet abri tunnel d'élevage est calculée pour répondre à la norme européenne NF EN 13031-1 (classe B10), qui définit les exigences de résistance aux charges de vent et de neige pour les serres et abris agricoles.

Concernant la livraison, ces modèles sont acheminés par un transporteur en semi-remorque, le site doit alors être accessible au semi. Le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

Vous pouvez retrouver notre [cloche a foin pas cher](#) ainsi que notre [claie agnelage avec porte](#) et notre [logette a vache en acier](#).

Pour une largeur plus importante, optez pour le [tunnel abri élevage 7,80 m](#) ou le [tunnel abri élevage 9,60 m](#).

Caractéristiques du tunnel pour élevage bâche camion

### Caractéristiques

### Détails

|            |                       |                                                                      |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Structure  | Largeur               | 6,40 m                                                               |
|            | Longueur              | De 6 à 30 m                                                          |
|            | Hauteur au faîtage    | 3,50 m                                                               |
|            | Hauteur de pied droit | 1,71 m                                                               |
| Couverture | Arceaux               | Acier galvanisé Ø 60 mm, en forme d'ogive                            |
|            | Entretoises           | 5 rangs, Ø 32 mm                                                     |
|            | Norme                 | NF EN 13031-1 classe B10                                             |
|            | Type de bâche         | Bâche camion                                                         |
| Fixations  | Grammage              | 640 g/m <sup>2</sup>                                                 |
|            | Couleur               | Vert                                                                 |
| Transport  | Type de pieds         | Pieds amarres pour sol terre ou pieds amarres pour sol bitume        |
|            | Fixation de la bâche  | Enterrée (sur sol terre) ou clipsée (sur sol terre, béton ou bitume) |
|            | Façades (pignons)     | 2 pignons ouverts ou 2 pignons avec porte enroulable                 |
|            | Mode de livraison     | Affrètement par semi-remorque                                        |
|            | Déchargement          | À la charge du client                                                |