

ABRI TUNNEL AGRICOLE ÉLEVAGE - 7,80 M DE LARGE Référence : 21294

RESUME

Cet abri tunnel agricole élevage de 7,80 m de large est une solution polyvalente, parfait comme tunnel animaux ou pour stocker du fourrage et du matériel.

Sa structure est en acier galvanisé (Ø 60 x 1,50 mm), lui assurant une bonne durabilité.

La couverture de cet abri tunnel est une bâche PVC type camion de 640 g/m².

Cet abri s'adapte à vos besoins : pignons ouverts ou avec porte enroulable, et fixation pour sol terre, béton ou bitume.

Longueurs disponibles : de 6 à 20 m

Hauteur : 3,60 m

Le site doit alors être accessible au semi et le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

D'autres options sont disponibles sur [demande de devis](#).

Les points forts :

- Bâche type camion 640 g/m²
- Structure en acier galvanisé Ø 60 mm
- Multiples options de configuration
- Garantie 5 ans anti-UV

DECLINAISONS

Fixation	Longueur	Type de pieds	Facade avant et arrière
Bâche enterrée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	6 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	7 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	8 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	9 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	10 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable

Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	11 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	12 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	13 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	14 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	15 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	16 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable

Bâche clipsée	17 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	18 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	19 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable
Bâche enterrée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons ouverts
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons ouverts
Bâche enterrée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à terre	2 pignons avec porte enroulable
Bâche clipsée	20 m	Pieds amarres à bitume	2 pignons avec porte enroulable

DESCRIPTION

Les atouts du tunnel élevage 7,80 m

Cet abri tunnel agricole élevage d'une largeur de 7,80 mètres est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'agriculture.

Polyvalent, il peut être utilisé comme tunnel d'élevage pour abriter des animaux, mais aussi pour le stockage de fourrage, de matériel agricole ou de véhicules.

Sa hauteur au faîtage de 3,60 m offre un volume confortable pour diverses utilisations.

La structure de ce tunnel agricole est composée d'arceaux en acier galvanisé de 60 mm de diamètre, renforcés par trois

rangs d'entretoises et quatre croix de Saint-André pour une grande robustesse.

La couverture est assurée par une bâche camion en PVC enduite de 640 g/m², très résistante et garantie 5 ans contre les UV. Elle protège efficacement vos animaux ou votre matériel des intempéries.

Un abri d'élevage entièrement configurable

Pour s'adapter précisément à votre projet, cet abri tunnel est disponible en plusieurs déclinaisons. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Une longueur allant de 6 à 20 mètres.
- Des façades avant et arrière ouvertes ou équipées d'une porte enroulable.
- Différents systèmes d'ancrage au sol, à choisir selon la nature de votre terrain.

Une installation adaptée à chaque type de sol

Sur un sol meuble de type terre, vous avez le choix entre une fixation par bâche enterrée, qui est une solution économique, ou par bâche clipsée sur des tubes (long pan fixe).

Pour une installation sur une dalle en béton ou sur du bitume, la fixation par bâche clipsée est obligatoire.

Concernant la livraison, ces modèles sont acheminés par un transporteur en semi-remorque, le site doit alors être accessible au semi. Le déchargement de la marchandise est à la charge du client.

Pour stocker du matériel agricole, découvrez notre gamme de [tente de stockage agricole](#).

Optez pour notre [bac abreuvoir en PVC](#), notre [niche a veau pas cher](#) et notre [couverture veau matelassée](#).

Caractéristiques du tunnel abri pour animaux

Caractéristique		Détails
Structure	Largeur	7,80 m
	Longueur	De 6 à 20 m
	Hauteur au faîtage	3,60 m
	Dégagement latéral	2 m (à 50 cm du bord de l'abri)
	Pas entre arceaux	1 m
	Arceaux	Acier galvanisé Ø 60 x 1,50 mm (en 3 morceaux + pieds)
	Entretoises	3 rangs
	Renforts	4 croix de Saint André et 4 renforts de pignon
	Type de bâche	PVC enduit type "camion"
	Grammage	640 g/m ²
Couverture	Couleur	Vert
	Garantie	5 ans anti-UV
	Tension de la bâche	Par système d'ourlets, cordages et tendeurs
	Options de façades	2 pignons ouverts ou 2 pignons avec porte enroulable
	Dimensions de la porte	Largeur : 3 m Hauteur : 2,60 m
Fixation	Type de pieds	Pieds amarres pour sol terre ou pieds amarres pour sol bitume
	Fixation de la bâche	Enterrée (sur sol terre) ou clipsée (sur sol terre, béton ou bitume)
	Façades (pignons)	2 pignons ouverts ou 2 pignons avec porte enroulable
Transport	Mode de livraison	Par camion semi-remorque sur rendez-vous
	Déchargement	À la charge du client (engin de levage à prévoir)