

BUT DE HANDBALL PLIABLE Référence : 10010

RESUME

Nous vous proposons 2 modèles de buts de handball repliables mobiles professionnels 3.0 m x 2.0 m, en aluminium. Structure entièrement pliable donc facile à transporter.

Gamme ÉCO : But repliable en aluminium 80x80mm. Arceaux arrières et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Ancrage inclus.

Gamme PREMIUM : But repliable en aluminium 80x80mm. Fixation du filet sans crochet. Arceaux arrières et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm. Ancrage inclus. Filets insérés dans une rainure interne qui les maintient en place sans besoin de crochets

Buts 80x80mm. Peints rouge et blanc, sans adhésif.

Vendus par paire - filets non inclus ([ici](#))

Les points forts :

- Ancrage inclus
- Arceaux doublés d'un cadre en partie basse
- Patins en caoutchouc stabilisant
- Conforme NF EN 749

DECLINAISONS

Gamme
Éco
Premium

DESCRIPTION

Description du but de handball pliable

Nos buts de handball sont pliables, rabattables, mobiles avec une structure standard en aluminium. Ces buts sont uniquement vendus par paire et sans filet.

Le but rabattable vous permet de gagner de la place et du temps dans votre salle multisport.

De dimensions 3 x 2 m, leur façade en aluminium (80 x 80 mm) est plastifiée en blanc et rouge. Ceux-ci possèdent des arceaux arrières et une barre de liaison en tube 30x30 mm. Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

La gamme ÉCO est un but repliable en aluminium 80 x 80 mm, avec arceaux arrières et barre de liaison en tube 60 x 30 mm et 40 x 40 mm. Les ancrages sont inclus.

La gamme PREMIUM est un but repliable en aluminium 80 x 80 mm, qui a une fixation du filet sans crochet. Les arceaux arrières et la barre de liaison en tube font 60 x 30 mm et 40 x 40 mm. Les ancrages sont inclus. 0 casse de crochets grâce à la fixation du filet dans le profil alu. En effet, les filets sont insérés dans une rainure interne qui les maintient fermement en place sans le besoin de crochets.

Les buts de handball transportables ont l'avantage d'être facilement déplacés puisqu'ils ne sont pas scellés dans le sol. On les appelle but mobile, car on peut les déplacer aisément avant ou après utilisation. Mais en position de jeu, ces buts doivent être équipés d'ancrages (fournis) pour une question de sécurité.

Le système d'ancrage pour buts de handball est inclus, il permet la fixation dans le sol, empêche le but de basculer ou de tomber conformément au Code Sportif et à la norme NF EN 749. L'ancrage peut être installé sur n'importe quelle partie d'une

barre arrière ou d'un cadre latéral de 30 x 30 mm.

Quand les buts de handball ne sont pas utilisés, le Code du Sport dit : « Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement. » Cela veut dire qu'on peut les laisser avec contrepoids, les attacher avec une chaîne ou un cadenas ou les stocker, par exemple, dans un local fermé.

Voici les avantages de nos buts pliables professionnels de handball :

- Les arceaux doublés d'un cadre en partie basse apportent une grande stabilité à ce but et permettent de plier les barres arrières latérales et inférieures contre le cadre du but.
- Livrés avec ancrages au sol.
- Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.
- Les charnières sont dotées d'une butée en caoutchouc afin d'éviter tout retournement des arceaux, du cadre au sol et de limiter les chocs.
- Arceaux arrière et barre de liaison repliables en tube 60 x 30 mm et 40 x 40 mm.
- Des patins en caoutchouc stabilisent le but sur des sols irréguliers et protègent les sols.
- 0 casse de crochets grâce à la fixation du filet dans le profil alu. En effet, les filets sont insérés dans une rainure interne qui les maintient fermement en place sans le besoin de crochets (**gamme PREMIUM**).

Voici le [filet](#) pour buts de handball !

Nous proposons également les [buts pour entraînement rabattables](#) et les [buts à sceller](#).

Pensez aux [buts pliables de futsal](#).

Comment installer les buts handball repliable ?

La notice de montage se trouve en pièce jointe en bas de page.
Le temps de montage d'un but est estimé entre 30 à 45 minutes à 2 personnes (hors scellement). Des schémas vous aideront pour le montage et l'installation des buts.

Les outils nécessaires au montage, non fournis, sont une perceuse, un maillet et une mèche béton D16 mm.

Retrouvez aussi le [but de basket 3x3](#).

Caractéristiques du but de handball professionnel rabattable

Gamme ÉCO :

- Matériau : Aluminium
- Type de profil : Carré
- Dimension du profil : 80 x 80 mm
- Hauteur : 2 m
- Largeur : 3 m
- Profondeur : 1 m
- Poids : 40 kg
- Couleurs : Plastifié blanc et rouge
- Fixation : Mobile
- Structure : Standard
- Cage arrière : Arceau 60 x 30 mm

Gamme PREMIUM :

- Matériau : Aluminium
- Type de profil : Carré
- Dimension du profil : 80 x 80 mm
- Hauteur : 2 m
- Largeur : 3 m
- Profondeur : 1 m
- Poids : 41 kg

- Couleurs : Plastifié blanc et rouge
- Fixation : Mobile
- Structure : Standard
- Cage arrière : Arceau 60 x 30 mm

Pour les compétitions, retrouvez aussi les [poteaux badminton compétition internationale](#).