

SÈCHE-CHEVEUX JVD PISTOLET AVEC PRISE Référence : 10069

RESUME

Le sèche-cheveux JVD pistolet avec prise est l'appareil idéal pour un établissement recevant du public, tel qu'un hôtel ou un spa.

La mise en marche est simplifiée grâce à sa poignée brevetée avec le système LighTouch. Il suffit de prendre en main le sèche-cheveux pour l'allumer.

Il est fabriqué en France, en polycarbonate. Son coloris noir offre alors une finition premium.

Le sèche-cheveux JVD est disponible avec un débit d'air de 95 m3/h.

Les points forts :

- Débit d'air performant
- Made in France
- 6 modes (vitesse et température)
- Nomes CE et RoHS

DECLINAISONS

Couleur	Débit d'air
Noir	95 m3/h

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le sèche-cheveux JVD pistolet avec prise ?

Le sèche-cheveux JVD pistolet avec prise est un appareil pratique pour des ERP (établissements recevant du public) tels que des hôtels, des spas, etc.

Nous vous proposons un sèche-cheveux JVD avec un débit d'air de 95 m³/h.

Cette version est économique. Il est disponible en coloris noir pour s'accorder avec tous types de décors.

Si vous recherchez un appareil similaire avec un support mural, nous vous conseillons le [JVD Clipper avec fixation](#).

Un système ionisant est ajouté au sèche-cheveux JVD pistolet avec prise. Celui-ci permet la distribution d'ions négatifs vers les cheveux afin de limiter les effets de l'électricité statique. L'appareil est alors plus confortable pour l'utilisateur.

Différents modes sont proposés sur ce sèche-cheveux JVD, afin de convenir aux besoins de vos visiteurs :

- Vitesse : 2 niveaux disponibles
- Température : 3 niveaux disponibles (1 froid et 2 chauds)

Les réglages se font directement sur l'appareil lors de l'utilisation, grâce aux boutons dédiés. Aussi, pour plus de confort, l'embout diffuseur du sèche-cheveux JVD est amovible.

La mise en marche se fait lors de la prise en main grâce au système LighTouch (poignée brevetée).

Fabriqué en France, en polycarbonate, le sèche-cheveux JVD est robuste. Il est adapté à un usage modéré (moins de 100 utilisations/jour).

Nous vous proposons aussi d'autres accessoires pour aménager vos sanitaires professionnels, tels que nos [distributeurs de papier hygiénique professionnels](#) et nos [sèche-mains pour ERP](#).

Pour entretenir votre équipement, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux, humidifié ou imbibé de produit non abrasif (sans solvant ou javel). Le filtre arrière est amovible afin de le nettoyer lorsque nécessaire (par exemple : poussière accumulée).

Le sèche-cheveux JVD est fourni sans support. Vous pouvez le placer en libre-service dans une salle d'eau d'hôtel ou dans un vestiaire de spa par exemple.

La tension d'alimentation du matériel est de 230 V.

Prozon vous propose une sélection complète de [sèche-cheveux professionnels et collectifs](#). Pour d'autres types d'établissement, nous vous recommandons notamment le [sèche-cheveux JVD mural réglable](#).

Caractéristiques du sèche-cheveux JVD pistolet

Matériaux : Polycarbonate

Coloris : Noir

Fréquentation : Adapté à une fréquentation modérée (moins de 100 passages/jour)

Température : 80 °C

Débit d'air : 95 m³/h

Fonctionnement : Déclenchement lors de la prise en main

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 210 x 75 x 196 mm

Longueur de cordon : 700 mm (2050 mm cordon tendu)

Poids : 0,57 kg

Puissance électrique : 1600 W

Niveau sonore (à 1 mètre de l'appareil) : 66 dB

Fréquence : 50-60 Hz

Volume d'installation : Volume 2

L'isolation électrique du sèche-cheveux JVD pistolet est de Classe II.

Consultez notre [page dédiée aux équipements sanitaires](#) pour compléter l'aménagement de votre établissement.