

BUT DE HANDBALL SCOLAIRE Référence : 10071

RESUME

Voici nos buts de handball scolaire pour entraînement ! Vous aurez le choix entre différentes dimensions et entre des buts à sceller ou mobiles.

La plus petite dimension est faite pour le minihandball, autrement dit ce sont des minibuts de handball.

Ces trois modèles de buts sont en acier galvanisé, plastifié blanc 80 x 40mm

Vendus par paire - filets non inclus

Voici nos [filets pour buts de handball](#).

Les points forts :

- Arceaux arrière en tube 30 x 30 mm
- Retours d'angle soudés directement sur les montants
- Livrés avec ancrages au sol (uniquement pour but mobile)
- Solidité accrue grâce à des renforts sur l'arceau

DECLINAISONS

Fixation	Dimensions
À sceller	2,4 x 1,7 m
À sceller	3 x 2 m
Mobile	2,4 x 1,7 m
Mobile	3 x 2 m

DESCRIPTION

Description du but de handball scolaire

Équipez votre gymnase scolaire de nos buts de handball pour entraînement ! Ces buts scolaires sont idéals pour les cours d'EPS et bien d'autres grâce à leur grande qualité ! Ceux-ci s'adaptent parfaitement à toute autre utilisation comme le hockey (sauf but mural) en intérieur et le football en intérieur. Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes NF S52-409 (Février 2024) et NF S52-400 (Avril 2005).

Découvrez donc nos buts de handball scolaire pour entraînement, structure rectangle en acier galvanisé plastifié blanc. Ces buts sont uniquement vendus par paire et sans filet.

De dimensions 2,4 x 1,7 m ou 3 x 2 m, leur façade acier est plastifiée en blanc 80 x 40 mm. Les deux modèles à sceller sont livrés sans fourreaux et les modèles mobiles sont livrés avec ancrage au sol.

Concernant la paire de buts mobile, elle a l'avantage d'être facilement déplacée puisque les buts ne sont pas scellés dans le sol. On les appelle but mobile, car on peut les déplacer aisément avant ou après utilisation. Mais en position de jeu, ces buts doivent être équipés d'ancrages (fournis) pour une question de sécurité.

Les crochets sont en PVC traité anti-UV.

Quand les buts de handball ne sont pas utilisés, le Code du Sport dit : « Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement. » Cela veut dire qu'on peut les laisser avec contrepoids, les attacher avec une chaîne ou un cadenas ou les stocker, par exemple, dans un local fermé.

Le contrôle opérationnel est à effectuer au minimum une fois

tous les 6 mois, et le contrôle principal est à effectuer au minimum une fois tous les 24 mois (se référer à la norme NF S52-409 (février 2024) pour de plus amples informations.

Ces buts sont garantis 1 an.

Voici le [filet pour buts de handball](#) ! Découvrez aussi nos [buts de compétition à sceller](#).

Comment installer les buts handball mobile ?

La notice de montage se trouve en pièce jointe en bas de page. Le temps de montage d'un but est estimé de 30 à 45 minutes à 2 personnes. Des schémas vous aideront pour le montage et l'installation des buts.

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- Vérifier le bon serrage de la visserie avant chaque utilisation.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

Les outils nécessaires à l'implantation et au scellement, non fournis, sont une perceuse, un maillet et une mèche béton D16 mm. L'outil nécessaire au montage est une clé de 17 mm.

N'hésitez pas à consulter notre gamme de [banc de vestiaire en bois ou aluminium](#) pour équiper votre gymnase scolaire.

Caractéristiques du but de handball professionnel

But à sceller 2,4 x 1,7 m :

- Matériau : Acier galvanisé
- Type de profil : Rectangle
- Dimension du profil : 80 x 40 mm
- Hauteur : 1,7 m
- Largeur : 2,4 m
- Profondeur : 1,1 m
- Poids : 46 kg
- Couleurs : Blanc
- Fixation : À sceller
- Structure : Standard

But mobile 2,4 x 1,7 m :

- Matériau : Acier galvanisé
- Type de profil : Rectangle
- Dimension du profil : 80 x 40 mm
- Hauteur : 1,7 m
- Largeur : 2,4 m
- Profondeur : 1,1 m
- Poids : 37 kg
- Couleurs : Blanc
- Fixation : Mobile
- Structure : Standard

But à sceller 3 x 2 m :

- Matériau : Acier galvanisé
- Type de profil : Rectangle
- Dimension du profil : 80 x 40 mm
- Hauteur : 2 m
- Largeur : 3 m
- Profondeur haute : 0,9 m
- Profondeur basse : 1,1 m
- Poids : 48 kg
- Couleurs : Blanc
- Fixation : À sceller
- Structure : Standard

But mobile 3 x 2 m :

- Matériau : Acier galvanisé
- Type de profil : Rectangle
- Dimension du profil : 80 x 40 mm
- Hauteur : 2 m
- Largeur : 3 m
- Profondeur : 1,1 m
- Poids : 45 kg
- Couleurs : Blanc
- Fixation : Mobile
- Structure : Standard

Pour le plafond de votre gymnase, pensez à la [dalle faux plafond pièce humide](#).