

### GROUPE ÉLECTROGÈNE 2200W Référence : 10102

---

#### RESUME

Découvrez le groupe electrogene 2200w à essence sans plomb, idéal pour un usage professionnel, sur un chantier afin d'avoir de l'électricité pour brancher vos outils (perceuse, marteau-piqueur...).

La puissance du groupe électrogène est de 7CV, son moteur est thermique 4 temps. De plus, le réservoir à une capacité de 15L ce qui équivaut à une autonomie de 12 heures environ.

Cet équipement bénéficie d'une technologie AVR, idéale pour alimenter vos outils (meuleuse...) au coefficient de démarrage élevé sans les abîmer.

Ce groupe électrogène professionnel est équipé de 2 prises 16A 230V.

Livré avec : 1 clé bougie et 1 câble de raccordement

Pour faciliter son déplacement, optez pour le kit brouette.

Les points forts :

- Robuste
- 2 prises 16A
- LIVRAISON OFFERTE
- GARANTIE 3 ANS

---

#### DECLINAISONS

| Kit brouette |
|--------------|
| Sans         |
| Avec         |

**DESCRIPTION**

## Quels appareils brancher sur votre groupe électrogène professionnel 2200w ?

Avec un groupe électrogène professionnel de 2200 W, vous devez être conscient de la puissance maximale que chaque appareil consomme pour éviter de surcharger l'appareil. Voici une liste d'appareils couramment utilisés et la puissance approximative qu'ils consomment :

Les appareils de faible puissance (moins de 500 W) comme les ampoules LED ou fluocompactes : 5-50 W par ampoule, les ordinateurs portables : 50-100 W, les chargeurs de téléphone portable : 5-20 W, les routeurs Internet : 10-50 W ou les ventilateurs : 50-100 W

Les appareils de puissance moyenne (500 W à 1000 W) comme les perceuses électriques : 500-900 W, les ordinateurs de bureau avec écran : 300-700 W, les petites pompes à eau : 400-800 W ou les friteuses électriques : 800-1500 W

Les appareils de forte puissance (1000 W à 2200 W) comme les radiateurs électriques : 1000-2000 W ou les climatisations portables : 1000-2000 W.

En cas de coupure de courant, évitez de brancher plusieurs appareils de forte puissance simultanément, ne dépasser les 2200 W.

Utilisez un wattmètre : Pour être sûr de ne pas dépasser la capacité du groupe, un wattmètre peut vous aider à mesurer précisément la consommation des appareils connectés.

Ce groupe électrogène de 2200 W peut alimenter plusieurs appareils de faible puissance simultanément ou un ou deux appareils de puissance moyenne, mais pas plus d'un appareil de forte puissance à la fois.

En option, nous vous proposons également le kit brouette composé de roues, béquilles, poignée, pour faciliter le transport

du groupe électrogène.

Retrouvez l'ensemble de notre sélection de [groupes électrogènes à essence](#). Avec des groupes électrogènes plus forts en terme de puissance : le [groupe électrogène à essence 3000 w](#), le [groupe électrogène avec brouette 3500 w](#), le [groupe électrogène avec roues 4000 w](#), et plus encore.

À lire : [Guide achat groupe électrogène](#)

Notre gamme de [leve plaque de platre](#), avec le [leve plaque grande hauteur](#) que vous pouvez alimenter en électricité.

Pour un groupe électrogène plus silencieux : découvrez le [groupe électrogène inverter 2000w](#) ou le [groupe inverter de 6500w](#).

### Caractéristiques techniques du groupe électrogène 2200w

Puissance : 7 CV

Fréquence : 50Hz

Tension : 230 V

Système de régulation de tension : AVR

Type de moteur : 4 temps

Carburant : Essence (sans plomb)

Consommation : 1,38 l/h

Sécurité niveau huile : Oui

Puissance maximale : 2200 W

Puissance continue : 2000 W

Niveau sonore : 95 dB

Dimensions : 580 x 430 x 445 mm

Rotation : 3000 tr/min

Démarrage moteur : Manuel

Capacité du réservoir : 15 L

Prise : 2 prises de 16 A

Poids : 36,5 kg / 40,5 kg avec kit