

GROUPE ÉLECTROGÈNE DRAKKAR 5500W AVEC KIT BROUETTE Référence : 10108

RESUME

Le groupe électrogène Drakkar 5500W et 13CV fonctionne à l'aide d'essence sans plomb. Le démarrage de son moteur 4 temps puissant et robuste se fait électriquement ou manuellement.

Avec son grand réservoir de 25L, ce groupe électrogène vous assure une grande autonomie. Il possède 2 prises de 16A afin d'y brancher vos outils sur un chantier professionnel sans électricité ou en cas de panne par exemple.

Ce produit possède un disjoncteur en cas de surcharge et bénéficie d'un système AVR pour assurer une régulation électronique contre les variations importantes de tension.

Livré avec 1 kit brouette, 1 clé bougie et 1 câble de raccordement

Retrouvez notre gamme de [groupes électrogènes](#).

Les points forts :

- Démarrage électrique
- Régulation AVR
- **GARANTIE 3 ANS**
- **LIVRAISON OFFERTE**

DESCRIPTION

Description du groupe electrogene 5500w

Le groupe électrogène 5500w, 13 CV est idéal pour une utilisation professionnelle et notamment dans des environnements tels que les chantiers.

Robuste et très puissant, son moteur à 4 temps fonctionne à essence sans plomb. Le démarrage de ce dernier se fait manuellement ou électriquement.

Il possède 2 prises de 16 ampères ainsi qu'un grand réservoir de 25L pour une autonomie d'environ 12 heures et enfin un régulateur AVR (régulation électronique contre les variations importantes de tension).

Grâce à son kit brouette, ce groupe électrogène permet d'être facilement et rapidement déplacé d'un point A à un point B.

Nous vous proposons également un [groupe électrogène 2200w](#), le [générateur électrique 3000w](#) ou le [groupe électrogène essence 4000w](#) avec moins de puissance afin de répondre au mieux à vos attentes.

Pour plus de puissance : le [groupe electrogene 6500 watts silencieux](#), le [groupe électrogène 7000 watts](#) ou le [groupe électrogène 8500 watts](#).

Quel équipement électrique brancher au groupe électrogène professionnel 5500w ?

Ce groupe électrogène professionnel de 5500 watts peut alimenter divers outils, mais il est important de respecter la puissance nominale pour éviter une surcharge.

Parmi les outils que l'on peut brancher, on trouve les perceuses, les scies circulaires, les meuleuses, ainsi que des équipements plus lourds comme les compresseurs d'air ou les petites bétonnières. Il est également possible d'alimenter des appareils électriques comme des lampes de chantier, des chargeurs de batteries pour outils sans fil, ou encore des postes à souder de petite à moyenne puissance.

En fonction des besoins du chantier, le groupe électrogène peut aussi supporter plusieurs appareils en même temps, tant que la somme des consommations ne dépasse pas les 5500 watts.

Prozon vous propose également une sélection de [bétonnière chantier](#).

Caractéristiques du groupe électrogène 5500w professionnel

Puissance : 13 CV

Fréquence : 50Hz

Tension : 230 V

Système de régulation de tension : AVR

Type de moteur : 4 temps

Carburant : Essence (sans plomb)

Consommation : 3,12 l/h

Sécurité niveau huile : Oui

Puissance maximale : 5500 W

Puissance continue : 5000 W

Niveau sonore : 97 dB

Dimensions : 700 x 530 x 570 mm

Rotation : 3000 tr/min

Démarrage moteur : Électrique ou Manuel

Capacité du réservoir : 25 L

Prise : 2 prises de 16 A

Poids : 86 kg

À lire : [Guide d'achat sur les groupes électrogènes](#)