

PORTILLON DE SÉCURITÉ AUTO-FERMANT Référence : 10297

RESUME

Découvrez notre portillon pour barrière de protection auto-fermant, parfait pour maintenir sécurisées les allées et venues dans un espace délimité par une barrière de protection.

En acier poudré époxy de couleur jaune, il se fixe à l'aide de deux brides (visseries et brides fournies), sur tout montant de type barrière de protection de diamètre 38 mm à 90 mm.

Grâce à son système de fermeture par gravité et son taquet, le portillon permet l'ouverture dans un sens et la fermeture dans l'autre sens, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité dans le sens de l'entrée.

- Dimension hors tout : L. 705 x H. 870 x Ø 40 mm
- Poids : 6,20 kg

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Recyclable à 100 %
- Résistant à l'usure et à la corrosion

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un portillon de sécurité auto-fermant ?

L'environnement de travail, notamment dans le secteur industriel, est source de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est donc essentiel pour les entreprises d'instaurer des mesures de prévention et de protection afin de minimiser les risques d'accidents du travail. Cela peut prendre la forme de mise en place de [signalisation de sécurité](#) ou de l'installation de [barrières de protection industrielle](#) ([à sceller](#) ou [sur platines](#) par exemple).

La porte auto-fermante vient s'ajouter aux barrières et ainsi permettre l'accès à une zone délimitée dans votre local, entrepôt ou usine.

Muni d'un système de fermeture par gravité et d'un blocage sur le sens de l'entrée de sécurité, le portillon assure la circulation des personnes entre deux zones en toute sécurité, l'ouverture se faisant dans un sens et la fermeture dans un autre.

De couleur jaune, notre portillon de sécurité industriel respecte la norme ISO 3864-1, relative aux couleurs et principes de conception des signaux de sécurité et est facilement repérable pour prévenir d'un potentiel danger.

En acier poudré, il résiste à de nombreux chocs et à la corrosion.

Nous vous proposons aussi des portillons avec d'autres systèmes de fermeture, soit [qui coulisse](#), soit [à l'aide d'un cadenas](#).

Comment installer le portillon de sécurité ?

Notre portillon vient se fixer à tout montant de type barrière de protection, ayant un diamètre entre 38 mm et 90 mm. Il est notamment compatible avec nos [barrières de sécurité](#).

L'installation se fait à l'aide de brides réglables par vis (fournies).

Caractéristiques techniques du portillon pour barrière de sécurité

- Diamètre du tube : 40 mm
- Dimension utile : l. 620 x H. 700 mm
- Dimension hors tout : l. 705 x H. 870 mm
- Poids : 6,20 kg
- Matière : acier poudré époxy - poudrage et polymérisation de l'acier offrant un résultat esthétique pérenne et un entretien simplifié
- Couleur : jaune
- Fixation : par brides de fixation (fournie avec visserie)