ESCABEAU 3 MARCHES PROFESSIONNEL
Référence : 10304

RESUME

Découvrez l’escabeau à 3 marches en aluminium, conçu pour les usages professionnels quotidien. Avec sa hauteur de travail d'environ 2,65 m, accédez en toute sécurité à votre zone de travail (électricité, peinture, isolation...).

Pliable et léger, notre escabeau saura rendre vos déplacements moins contraignants. Doté d’une plateforme de travail antidérapante, de patins fixés aux pieds et équipé d’un garde-corps et d’une tablette porte-outils, il offre un grand confort de travail, une meilleure stabilité ainsi qu'une sécurité optimale.

Charge maximale : 150 kg

Nombre de personnes autorisées : 1

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Conforme à la norme EN 131
- Robuste
- Garantie 5 ans

DESCRIPTION

Tout savoir sur l’escabeau 3 marches professionnel

Cet escabeau à 3 marches est idéal pour un usage

professionnel régulier. Conçu en aluminium, il est léger et ultra-résistant.

Testé à 260 kg, l'escabeau en aluminium est conforme à la norme EN 131, au décret 96-333 et est certifié par LNE Label NF Echelles.

Grâce aux larges patins fixés aux pieds de l'escabeau par vissage, sécurité et stabilité maximale vous sont garanties.

Doté d'une plateforme de travail de 250 mm par 250 mm, avec des stries antidérapantes en fonte d'aluminium, notre escabeau offre un espace de travail sécurisé et sans risque de soulèvement.

Le garde-corps permet lui aussi de travailler en hauteur en toute sérénité. Cet escabeau est doté d'une tablette porte-outil et d'un crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg, ce qui le rend pratique.

La charge maximale de notre escabeau à 3 marches est de 150 kg. Grâce à cet équipement, vous pourrez atteindre une hauteur maximale de 2,65 m.

Besoin de prendre plus de hauteur ? Découvrez notre escabeau à 4 marches, notre escabeau à 5 marches, notre escabeau à 6 marches et pour encore plus de hauteur notre escabeau à 7 marches.

Prozon met également à votre disposition une gamme de plateformes de travail en hauteur.

Caractéristiques techniques de l'escabeau à 3 marches :

Dimensions dépliées (L x l x P) : 1,26 x 0,45 x 0,84 m

Dimensions pliées (L x l x P) : 1,44 x 0,45 x 0,14 m

Dimensions de la plateforme : 250 x 250 mm

Matière : Aluminium

Longueur des pieds antidérapants : 77 mm

Nombre de marches : 3

Hauteur de travail moyenne : 2,65 m

Hauteur du sol jusqu'à la plateforme : 0,66 m

Charge maximale : 150 kg

Couleurs : Gris aluminium et bleu

Poids : 4,60 kg