

### CROIX DE PHARMACIE LUMINEUSE EXTÉRIEUR SIMPLE FACE Référence : 10311

#### RESUME

Voici notre modèle de croix lumineuse de pharmacie simple face ! La croix de pharmacie extérieure est un point de repère pour votre pharmacie, permettant aux passants de repérer la pharmacie et booster vos ventes. Tous les consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard.

Croix pré-programmée : 448 x 448 mm

La croix pré-programmée offre un contrôle de la luminosité automatique, un texte défilant personnalisable et 35 animations

Croix animée : 722 x 722 mm / 995 x 995 mm

La croix animée vous laisse le choix du programme : fixe ou clignotant.

Les points forts :

- Conforme à la norme IP 53
- Durée de vie : 100 000 heures
- Consommation d'énergie minimale
- Fabrication française

#### DECLINAISONS

| Dimensions (mm) | Programme  |
|-----------------|------------|
| 722 x 722       | Fixe       |
| 995 x 995       | Fixe       |
| 448 x 448       | Clignotant |
| 722 x 722       | Clignotant |
| 995 x 995       | Clignotant |

### DESCRIPTION

#### Description de la croix lumineuse de pharmacie pour extérieur

Parfaitement adaptée pour la devanture d'une pharmacie, cette enseigne en croix lumineuse est le symbole universel de la médecine, la guérison et de l'espoir.

Nous vous offrons une qualité française sur un marché inondé de produits d'origine lointaine. Cette croix est conçue pour durer et est écologique. Nous garantissons des produits performants, résistants et de haute qualité. Toutes les LEDS ont une haute luminosité et les produits sont conformes CE et RoHS.

Vous avez donc le choix entre une croix animée ou préprogrammée.

#### Croix de 448 x 448 mm :

La croix préprogrammée (448 x 448 mm) vous permet de mettre un texte défilant personnalisable et plusieurs animations sont possibles :

**ATTENTION :** Cette croix est dotée de 35 animations déjà définies en atelier.

- Si vous décidez de faire défiler un texte personnalisé (attention à la longueur, car petite croix), celui-ci sera fait en atelier et sera donc définitif.
- Cette personnalisation de texte peut se faire par [demande de devis](#).
- Cette croix se branche sur du 220 v.

#### Croix de 722 x 722 mm et 995 x 995 mm :

Pour la croix animée, deux modèles sont disponibles : un programme fixe ou clignotant. **Attention, c'est également irréversible !**

Vous trouverez sa notice d'installation dans la partie "téléchargement", un peu plus bas dans cette page.

La possibilité d'avoir l'option avec une télécommande existe, vous pourrez donc la rendre fixe, clignotante ou animée. Cette demande se fait [sur devis](#).

Retrouvez aussi [la croix de pharmacie double face](#) ou encore la [croix spécialement conçue pour intérieur](#) !

Voici notre [gamme entière de pharmacie](#) ! Vous y trouverez des [présentoirs en bois](#) ou encore du [mobilier en plexiglas](#) ainsi que des [bacs soldeurs pour officine](#).

### Caractéristiques techniques de cette croix de pharmacie lumineuse simple face

|            | Croix pré-programmée de 448 x 448 mm                                       | Croix animée de 722 x 722 mm                        | Croix animée de 995 x 995 mm                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Carrossage | Structure interne en tube 30 x 30 mm et chants en aluminium laqué RAL 6016 | Profilé aluminium soudé et renforcé                 | Profilé aluminium soudé et renforcé                 |
| Norme IP   | IP 53                                                                      | IP 53                                               | Ip 53                                               |
| Couleur    | Ral 6016 thermolaqué                                                       | RAL 6029 thermolaqué                                | RAL 6029 thermolaqué                                |
| Face       | Aluminium composite traité Anti-UV, led apparentes                         | Aluminium composite traité Anti-Uv, leds apparentes | Aluminium composite traité Anti-Uv, leds apparentes |

|                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fixation                                      | Picots de fixation                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| Tropicalisation de tous les circuits imprimés | Oui                                                                                                                           | Oui                                                                                                                                                                        | Oui                                                                                                                                                                        |
| Caractéristiques des LEDS                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm ronds</li> <li>• 22.000 mcd</li> <li>• Durée de vie : 100 000 heures</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm ronds</li> <li>• 22.000 mcd</li> <li>• Durée de vie : 100 000 heures</li> <li>• Binning de couleur et d'intensité</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm ronds</li> <li>• 22.000 mcd</li> <li>• Durée de vie : 100 000 heures</li> <li>• Binning de couleur et d'intensité</li> </ul> |
| Fixations spécifiques                         | Pour poteau, rotative, angle, en sens vertical suspendue                                                                      | Pour poteau, rotative, angle, en sens vertical                                                                                                                             | Pour poteau, rotative, angle, en sens vertical                                                                                                                             |
| Contrôle de luminosité automatique            | Oui                                                                                                                           | Non                                                                                                                                                                        | Non                                                                                                                                                                        |
| Texte défilant personnalisable                | Oui                                                                                                                           | Non                                                                                                                                                                        | Non                                                                                                                                                                        |
| Consommation maxi/mini (W)                    | 12/4                                                                                                                          | 44/14                                                                                                                                                                      | 44/14                                                                                                                                                                      |
| Luminance (cd/m2) maxi / mini                 | 9397 / 2819                                                                                                                   | 17723/1772                                                                                                                                                                 | 9309 / 903                                                                                                                                                                 |
| Efficacité (Lm/w 40 par face)                 |                                                                                                                               | 80                                                                                                                                                                         | 80                                                                                                                                                                         |
| Poids (kg)                                    | 4                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                                         |
| Nombre de Leds                                | 192                                                                                                                           | 576                                                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                                                        |
| Se branche sur du 220 v                       | Oui                                                                                                                           | Non                                                                                                                                                                        | Non                                                                                                                                                                        |

Vous pouvez changer la couleur du carrossage (actuellement de couleur verte) [sur devis](#) !

Pour compléter votre panier, optez pour du [matériel pour premiers secours](#), avec la [gamme de trousse de secours](#) et la

[gamme de défibrillateur.](#)