

SUPPORT MURAL CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 25 Référence : 10458

RESUME

Le support mural chemin de câble fil est un équipement permettant d'installer facilement et rapidement votre matériel.

Son système de clipsage fait gagner du temps à l'installateur et permet de limiter les coûts de matériel.

Le support mural chemin de câble est compatible avec nos chemins de câbles fils de 60 mm de haut et de 60, 100 et 150 mm de large.

Le support mural chemin de câble fil est conditionné par lot de 25 unités.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Montage rapide et facile par clipsage
- Compatible avec nos chemins de câbles fils (60, 100 et 150 mm)
- Adapté à une pose au mur
- Norme EN 61537

DESCRIPTION

Présentation du support mural chemin de câble fil

Le support mural chemin de câble fil permet de supporter des

chemins, d'une charge légère, sur un mur. Il est adapté aux [chemins de câble de hauteur 60 mm](#) et de largeur 60, 100 ou 150 mm.


L'installation et la gestion des câbles est alors facilitée grâce à cet accessoire. L'installateur peut accéder aisément aux câbles de manière latérale.

C'est un matériel robuste grâce à sa composition en acier et son système de protection EZ (électrozingué).

Il s'agit d'un accessoire qui permet à l'installateur de gagner du temps et d'utiliser moins de matériel : la fixation au chemin de câble se fait par clipsage rapide (pas de visserie nécessaire).

Découvrez d'autres accessoires pour faciliter l'installation de votre matériel, notamment notre [fixation chemin de câble fil au mur](#) et notre [support de fixation chemin de câble mur et plafond](#).

Un support mural peut être posé tous les 1,5 mètre environ. Voici un exemple de mise en place du support mural sur un chemin de câble fil :



Nous vous proposons le support mural chemin de câble fil en lot de 25 pièces.


Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsas avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons

pas leur compatibilité.

Retrouvez notre [gamme complète de chemin de câble et support de fixation](#) pour créer un réseau adapté à votre local.

Caractéristiques du support mural chemin de câble fil

Dimensions :



Matériau : Acier

Système de protection : Électrozingage (EZ)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,025 kg / unité

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 25 unités

Charge totale admise (CTA) : 15 kg

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe

- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) : non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO₂e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d'installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021