

SUPPORT DE FIXATION CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 10 Référence : 10469

RESUME

Le support de fixation chemin de câble fil est un équipement polyvalent qui permet une installation au mur comme au plafond.

Il est compatible avec nos chemins de câbles de hauteur 35 ou 60 mm et de largeur 60, 100 ou 150 mm.

Le support de fixation chemin de câble fil est conditionné par lot de 10 unités.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Support de fixation polyvalent (mur et plafond)
- Adapté au chemin de câble fil (selon dimensions)
- Pose rapide grâce au système de clipsage
- Norme EN 61537

DESCRIPTION

Support de fixation chemin de câble fil

Le support de fixation chemin de câble fil vous permet de poser votre matériel au mur ou au plafond.

Il est adapté à un chemin de câble fil d'une hauteur de 35 ou 60


mm et d'une largeur de 60, 100 ou 150 mm. C'est le cas de notre [chemin de câble économique](#) et de notre [chemin de câble 60 mm](#).

Pour les chemins de câbles de largeur 100 et 150 mm, nous vous recommandons de plutôt utiliser ce support pour la fixation d'accessoires (exemple : détecteur de présence, caméra, routeur Wifi...).

Ce support de fixation chemin de câble rend facile l'accès aux câbles de votre installation. L'opérateur gagne alors du temps lors de l'installation et des opérations de maintenance.

Cet accessoire étant en acier avec un système de protection EZ (électrozingage), il est résistant et ne s'altère pas avec le temps.

Vous pouvez retrouver un exemple de pose sur le schéma suivant :



Le support de fixation chemin de câble fil peut s'installer au :

- Plafond : grâce à une [tige filetée M8](#) ou M6.
- Mur : via les trous prévus à cet effet sur les côtés, avec un boulon M6 ou M8.

L'installation du support est facilitée grâce à un système de clipsage rapide (sans visserie) sur le chemin de câble fil.

Un support de fixation peut être prévu tous les 1,5 m environ.


Le conditionnement du support de fixation chemin de câble se fait par lot de 10 unités.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pensa avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Consultez l'intégralité de notre gamme de [chemins de câbles industriels et professionnels](#).

Caractéristiques du support de fixation chemin de câble fil

Dimensions :



Matériau : Acier

Système de protection : Électrozingage (EZ)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,067 kg / unité

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 10 unités

Charge totale admise (CTA) : 10 kg

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) : non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO₂e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d'installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021