

FÛT MÉTALLIQUE 60 LITRES Référence : 10471

RESUME

Découvrez le fût en acier d'une capacité de 60 litres, idéal pour le stockage et le transport de matières solides dangereuses dans les industries pétrolières ou l'industrie automobile. Homologué UN, il convient pour une utilisation professionnelle et peut être utilisé pour le stockage et le transport.

Fabriqu  en acier lamin    froid, il est extr mement durable et r sistant, notamment   la d formation.

Ce f t m tallique est de couleur bleu RAL 5010. Sa hauteur est de 596 mm pour un diam tre de 403 mm. Son diam tre d'ouverture est lui de 380 mm, il p se 4,6 kg.

Les points forts :

- Acier lamin    froid
 - R sistant aux UV
 - Recyclable
 - Ouverture totale
-

DESCRIPTION

D couvrez le f t m tallique 60 litres

Ce f t professionnel en acier lamin    froid convient pour une utilisation intensive dans des milieux rudes industriels. On le retrouve dans des garages ou des entrep ts par exemple. Il peut  tre stock  en ext rieur sans se d t riorer, en comparaison du [f t en plastique alimentaire 60l](#). En effet, le f t en acier a l'avantage de r sister aux UV et aux temp ratures

extrêmes. Il offre donc une très longue durée de vie, ce qui en fait un investissement rentable.

Le fût en acier est de couleur bleue RAL 5010. Sa hauteur est de 596 mm, son diamètre est de 403 mm. Pour l'ouvrir, il suffit de retirer son couvercle qui vous offrira une ouverture de 380 mm de diamètre. Son couvercle possède un joint caoutchouc et une fermeture à levier pour sécuriser les produits stockés. L'intérieur du fût est brut.

Homologué UN, il dispose d'un numéro UN lui permettant de transporter des matières solides dangereuses.

Ces produits peuvent vous être utiles : [bac de rétention en PEHD 1 fût](#), [bac de rétention plastique 2 fûts](#) et [bac de rétention plastique 4 fûts](#).

Facilitez son déplacement avec le [chariot rouleux manutention fût](#).

Pour le stockage de produits liquides, nous vous proposons les fûts à bondes que vous retrouvez ici : [fût métal à bondes](#) et [fût plastique à bondes](#).

Pour stockez vos fûts, Prozon vous propose un [support de fût PEHD réversible](#).

Caractéristiques du fût métallique ouverture totale

Matériau : acier laminé à froid

Dimensions :

- Hauteur : 596 mm
- Diamètre : 403 mm
- Diamètre d'ouverture : 380 mm

- Poids : 4,6 kg

Couleur : bleu RAL 5010

Type de stockage : Matière solide dangereuse (polluants, inflammables, etc.)

Tous nos produits similaires sont sur la page [fûts et IBC de stockage](#).