

CUVE SUR PALETTE EN PE

Référence : 10486

RESUME

Utilisée pour le stockage et le transport de matières liquides non dangereuses, cette cuve IBC offre une contenance de 1000 litres.

Transportez de l'eau de pluie, des huiles ou graisses industrielles grâce à sa cuve 1000 ltr ibc en PEHD reconditionnée, son armature en métal et sa palette fixe intégrée en polyéthylène.

Dimension cuve 1000 litres : L. 1200 x l. 1000 x H. 1170 mm

Poids : 65 kg

L'ouverture située sur le dessus offre un diamètre de 150 et 225 mm. Un robinet est intégré à la cuve PEHD 1000 litres.

Ce produit n'est pas homologué UN (pour le transport de matières dangereuses). Pour une cuve 1000 homologuée UN, merci de faire une [demande de devis](#).

Les points forts :

- Reconditionné à neuf
- Palette en PE fixe
- Empilable

DESCRIPTION

Utilisation du conteneur 1000 litres

Le conteneur plastique 1000 litres permet de recueillir et de stocker des liquides non dangereux. Ces liquides peuvent être de l'eau de pluie, des huiles ou des graisses industrielles (huile lubrifiante, glycérine, engrais, caoutchouc naturel, etc.). Cet équipement n'est pas homologué UN, c'est pourquoi nous parlons de matières liquides non dangereuses. Si vous souhaitez stocker et transporter des matières liquides dangereuses (polluants, corrosifs, acides, chimiques, etc.) vous devez obligatoirement vous munir d'un équipement homologué UN. Pour ce faire, merci d'effectuer une [demande de devis](#).

Sa cuve ibc 1000 litres repose sur une palette en PE (polyéthylène), ce qui facilite le transport de la marchandise. En effet, cette palette offre un pouvoir stabilisant et permet de déplacer votre équipement avec un transpalette manuel ou électrique, évitant ainsi trop de manutention.

Cet IBC est reconditionné, il a subi un nettoyage chimique permettant une réutilisation à neuf. Prozon vous propose également des [fûts neufs](#) pour transporter de plus petites quantités.

Le stockage d'équipement comme celui-ci est réglementé. Pour maintenir la sécurité de l'environnement de travail et des employés, il est recommandé de déposer l'IBC sur un [bac de rétention pour cuve 1000](#) ou le [bac de rétention 2 cuves PEHD](#). Tous nos modèles de rétention sont sur la page [matériel de rétention](#).

Découvrez le [support de soutirage cuve 1000 L](#).

Étant reconditionné, il est possible que ce produit ne soit pas parfaitement exact au visuel. Cependant, il garde les mêmes caractéristiques techniques.

Composition de la cuve IBC palette plastique

Cette cuve 1000 est composée de :

- Une palette en polyéthylène directement fixée sur la cuve
- Une cuve ibc 1000 litres en polyéthylène haute densité reconditionnée et nettoyée chimiquement
- Une armature en métal afin de protéger la cuve
- Un robinet pour extraire le liquide facilement
- Un couvercle de diamètre 150 et 225 mm sur le dessus de la cuve.

Cuve 1000 litres dimension : L. 1200 x l. 1000 x H. 1170 mm.
Son poids est de 65 kg.

À vide, ce produit est empilable jusqu'à 9 cuves. Quand la cuve de 1000 litre est remplie, vous pouvez empiler 1 cuve sur l'autre maximum.

Nous vous proposons un autre modèle qui repose sur une palette en bois, découvrez l'[IBC palette en bois](#).

Pour des plus petites contenances, utiliser un [fut 220 litres plastique compatible alimentaire](#).

Caractéristiques de la cuve sur palette en PE

Matériau :

- Cuve en PEHD (polyéthylène haute densité)
- Armature en métal
- Palette en Polyéthylène

Dimension cuve ibc :

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 1170 mm

Poids : 65 kg

Capacité de stockage : 1000 litres

Type de stockage : eau de pluie, liquide non dangereux (huile lubrifiante, glycérine, engrais, caoutchouc naturel, etc.)

Homologué UN : non (possible sur demande de devis)

Attention, ce produit n'est pas de qualité alimentaire et ne peut donc contenir des liquides ou des denrées alimentaires.