

POTEAUX BADMINTON HOMOLOGUÉS À SCELLER - ENTRAINEMENT OU COMPÉTITION Référence : 10521

RESUME

Les poteaux de badminton de compétition ou d'entraînement à sceller sont en acier 40 x 40 mm sont plastifiés blanc.

La version premium permet d'ajuster la hauteur de 1,40 m à 1,55 m et permet de les utiliser pour plusieurs pratiques telles que le mini badminton ou le para-badminton.

Les poteaux version éco mesurent 1,55 m hors sol.

Les fourreaux sont inclus pour la version premium et pour la version éco, vous avez le choix de les inclure ou non.

Découvrez aussi le [filet](#) qui va avec ces poteaux !

Les points forts :

- Classé FFBAD
- Garantis 1 an
- Vendus par paire
- Tension du filet facilitée grâce à la sangle et au cliquet

DECLINAISONS

Fourreaux	Type de poteaux
Avec	Économique
Sans	Économique
Avec	Premium

DESCRIPTION

Description des poteaux badminton homologués à sceller

Les poteaux badminton homologués (version premium) en acier revêtus de blanc plastifié sont homologués FFBAD, ce qui signifie ils peuvent aussi bien être utilisés pour un club et/ou pour de la compétition puisqu'ils répondent aux réglementations des championnats.

La version éco du poteau badminton est faite pour les entraînements de badminton ou pour les cours scolaires par exemple.

La taille des poteaux premium est ajustable de 140 à 155 cm avec vis de serrage, ils s'adaptent à différentes pratiques telles que le mini badminton et le handi badminton. Celle des poteaux version économique est d'1,55 m hors sol.

Bon à savoir : aucun élément ne dépasse du poteau badminton, côté terrain de jeu, car le réglage de la tension et de la hauteur est situé à l'arrière des poteaux. La tension du filet est facilitée grâce à la sangle et au cliquet de la version premium.

Prozon vous propose [le filet de badminton](#) adapté.

Retrouvez aussi le [panier de basket à accrocher au mur](#).

Comment sceller le poteau badminton ?

Premièrement, ce matériel doit être entretenu régulièrement.

Pour un bon usage, il est conseillé de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie
- toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par Prozon

- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher. Nous conseillons d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales

Pour sceller ces poteaux de badminton, réalisez les trous pour le scellement des fourreaux en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements. Réalisez les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Il faut couler le béton autour de chaque fourreau. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

Retrouvez dans la partie "téléchargement", en bas de cette page, les notices d'installation des poteaux de badminton à sceller version économique ou premium !

Caractéristiques des poteaux badminton sur platine pour compétition

Poteaux Économique pour entraînement

- Couleur : plastifié blanc
- Poids : 9 kg (la paire)
- Dimensions : H. 155 x L. 40 x l. 40 cm
- Matériau : acier
- Fixation : à sceller
- Fourreaux en option

Poteaux Premium pour compétition

- Couleur : plastifié blanc
- Poids : 11 kg (la paire)
- Dimensions : H. 140 à 155 x L. 40 x l. 40 cm
- Matériau : acier
- Fixation : à sceller
- Fourreaux inclus

Découvrez aussi nos [poteaux de badminton sur platine](#) ou [mobiles](#).

Pour la pratique du ping pong, nous avons aussi une [table de ping pong exterieur](#) !