

### ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

Référence : 10547

#### RESUME

Adoptez notre échelle transformable avec sa base évasée en 2 plans, idéale pour les chantiers.

Hautement résistante grâce à son articulation en alliage d'aluminium, et stable avec ses patins chaussant anti-glissement et antidérapants, notre produit peut résister à une charge maximale de 150 kg.

Fiable, cet équipement peut s'adapter à toute sorte de projets de chantiers en hauteur, notamment grâce à sa capacité de transformation en 4 positions : échelle d'appui, position autostable, position autostable aérienne, position rattrapage de niveau.

#### Les points forts :

- Fabrication française
- Garantie 5 ans
- Conforme à la norme EN 131
- Certifié LNE Label NF échelle

#### DECLINAISONS

| Nombre de marches |
|-------------------|
| 9                 |
| 10                |
| 8                 |
| 7                 |
| 6                 |
| 12                |
| 14                |

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir l'échelle transformable 2 plans ?

Notre échelle transformable 2 plans à la possibilité de se changer en 4 positions différentes, ce qui facilitera son utilisation.

Changeable en échelle d'appui, en position autostable, en équipement autostable aérienne ou en produit rattrapage de niveau ; avoir une échelle transformable est idéale pour tous types de travaux en hauteur. Sa base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et ainsi d'éviter les obstacles.

Composé d'articulations en alliage d'aluminium, de larges montants en aluminium striés ainsi que de crochets de verrouillage en aluminium filé avec chien de sécurité, nous pouvons affirmer que la principale qualité de cette échelle transformable est la robustesse.

Également très fiable, ce produit est muni de patins de chaussant permettant à l'équipement de ne pas glisser et de ne pas déraiper lorsque vous êtes dessus, vous serez donc stable en hauteur.

L'équipement est simple à manier, notamment avec son articulation vissée au profil, de son axe de guidage intégré et de cales en polypropylène qui permettront de déployer l'échelle et de coulisser les plans aisément. Il vous sera aussi facile de plier le produit et de le transporter.

Pour votre sécurité, nous vous conseillons de mettre des [équipements de protection](#).

Ce produit est compatible avec les [attaches échelles galerie](#).

### Les caractéristiques de l'échelle transformable

Dimensions :

| Nombre de marches | Longueur repliée (m) | Longueur dépliée (m) | Hauteur d'accès maximale (m) - Position échelle d'appui | Hauteur d'accès maximale (m) - Position échelle autostable | Largeur (m) | Profil des montants (mm) |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 6                 | 1,9                  | 3,05                 | 3,85                                                    | 2,9                                                        | 0,73        | 63                       |
| 7                 | 2,2                  | 3,6                  | 4,4                                                     | 3,2                                                        | 0,73        | 63                       |
| 8                 | 2,5                  | 4,15                 | 4,95                                                    | 3,45                                                       | 0,83        | 63                       |
| 9                 | 2,75                 | 4,45                 | 5,2                                                     | 3,7                                                        | 0,83        | 70                       |
| 10                | 3,05                 | 5                    | 5,75                                                    | 4                                                          | 0,92        | 77                       |
| 12                | 3,6                  | 6,1                  | 6,85                                                    | 4,5                                                        | 1,01        | 77                       |
| 14                | 4,15                 | 7,25                 | 7,9                                                     | 5,05                                                       | 1,11        | 71                       |

Charge maximale : 150 kg

Matières :

- Alliage d'aluminium
- Aluminium filé
- Cales en polypropylène
- Aluminium strié

Garantie 5 ans

Poids :

- 6 barreaux : 8,50 kg
- 7 barreaux : 9,50 kg
- 8 barreaux : 11 kg
- 9 barreaux : 12,40 kg
- 10 barreaux : 15 kg
- 12 barreaux : 18,7 kg
- 14 barreaux : 23,6 kg

Fabriquée en France

Certifié LNE Label NF ÉCHELLE

Conforme à la norme EN 131

Adoptez aussi nos [escabeaux professionnels](#) pour leur légèreté.

Pour plus de hauteur, optez pour notre [échelle transformable 3 plans](#).