CHARIOT DE LAVAGE PRÉ IMPRÉGNATION
Référence : 10676

RESUME

Découvrez notre chariot de ménage professionnel dédié à la pré imprégnation. Ce procédé est très utilisé dans le milieu hospitalier et médical puisqu'il permet d'avoir toujours des franges propres et surtout la quantité de solution adaptée.

Notre chariot est disponible en trois versions : modèle standard - grand modèle - modèle caréné avec tiroir ou placard.

À vous de choisir si vous souhaitez y ajouter un sac en nylon 120L et un couvercle.

Retrouvez notre chariot ménage professionnel pour lavage à plat.

Les points forts :

- Ultra hygiénique
- Économique et ergonomique
- Conforme norme HACCP
- Fabrication italienne
- Expédition 48 à 72h

DECLINAISONS

Modèle
Modèle standard
Modèle maxi
Modèle caréné à tiroirs
Modèle caréné avec porte sécurisée

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la méthode de pré-imprégnation ?

Cette méthode consiste à imprégner plusieurs franges dans une quantité de solution adaptée à la surface de nettoyage. Nos seaux de pré-imprégnation ont une contenance de 22 litres, l'équivalant de 35 mètres carrés de surface.

On utilise généralement avec des franges velcro, ou lavettes en microfibre, qui ont une capacité d'absorption importante et limitent la prolifération des microbes.

Les avantages de cette méthode sont nombreux :

- Efficacité optimisée : Grâce à une imprégnation adéquate, les résultats de nettoyage sont améliorés.
- Hygiène assurée : Utilisation de franges et d’eau propres en permanence, évitant la contamination par trempage.
- Séchage rapide : Optimisation du temps de séchage des surfaces.
- Praticité : Élimination des contraintes d'accès à l'eau et d'évacuation des eaux usées.
- Réduction des efforts physiques : Allègement des seaux et franges et suppression de l’essorage. On évite le remplissage et le vidage des seaux ainsi que la diminution des distances parcourues.
- Posture de travail améliorée : Favorise la santé physique en réduisant les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
- Écologie : Diminution de la consommation d’eau et de produits chimiques, limitant ainsi les rejets environnementaux.
- Sécurité chimique : Réduction des risques liés aux produits chimiques, moins de produits utilisés et aucun contact direct.

Quelles sont les étapes du chariot de lavage pré imprégnation ?

Voici les étapes d'imprénation à respecter avant le passage de la mop pour un nettoyage optimisé et 100% hygiénique. Attention cette étape inclue l'utilisation du couvercle T-shower sur le seau mais ce couvercle est inclu uniquement dans le chariot "modèle standard". Si vous le souhaitez sur un autre type de chariot, faites nous la demande par devis.



Retrouvez l'ensemble de nos chariots de ménage professionnels ainsi que nos seaux de ménage professionnels.

Caractéristiques du chariot de ménage professionnel pour lavage en pré-imprégnation

Type de chariot de lavage	Dimensions (cm)	Types de roues	Contenu	Poids (kg)

Modèle standard	100 x 54 x 115	4 Roues Ø100 mm	• Socle avec extrémité en polypropylène copolymère • 1 Montant en acier sans soudages avec timon et porte-sac intégré avec 2 semi-anneaux pour fixer les sacs • 2 Fixe-manches en caoutchouc • 4 Crochets • 2 Trous pour fixer le panier • 1 Couvercle avec porte-documents • 2 Paniers porte-seaux / porte-produits • 2 Seaux en plastique 6L (gris) • 1 Porte-Seau 22L • 2 Seaux en plastique 22L (gris) • 1 Grille Doseur Techno-Shower (gris)	15,3

Modèle maxi	140 x 61 x 113	5 roues Ø100 mm fixation à plaque	• Socle avec extrémité en polypropylène copolymère • 1 Montant vertical et 1 montant vertical avec timon • 4 Seaux 6L • 1 Fixe bouteilles • 2 Seaux rectangulaires 22L • 1 Porte seau 22L • 2 Bacs maxi (dont un avec 4 fixe manche en caoutchouc) • 1 Porte sac avec 2 porte manches • 4 Crochets	25

Modèle caréné à tiroirs	111 x 54 x 105	5 roues Ø100 mm en caoutchouc naturel	• Socle avec extension en polypropylène copolymère • 1 Montant vertical • 1 Montant avec timon • 1 Porte-sac avec 2 fixes-manche et 4 crochets • 1 Bac avec deux réducteurs • 2 Seaux 4L • 1 Seau 6L • 1 Tiroir 20L avec pare-chocs • 1 Tiroir 30L avec pare-chocs • 2 Couvertures avec tiroir pour verrouillage • 1 Panier porte-seaux 22L • 2 Seaux 22L • 1 Support pour boîte porte gants jetables • 1 Support pour boîte de gazes UU en rouleau (Ø max rouleau 8 cm, largeur max rouleau 22 cm) • 5 Roues Ø 100 mm XL	24

Modèle caréné sécurisé	110 x 56 x 105	5 roues Ø100 mm fixation à plaque	• 1 couvercle • 7 fixe manche • 1 séparateur de tri sélectif pour porte sac double • 1 seau 6L • 2 seaux 4L • 1 porte seau 22L avec protection rilsan • 2 seaux 22L • 1 panier porte seaux • 1 compartiment central avec porte verrouillable avec clés • 1 bac central • Carénage poubelle	34,2